



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.854.633/0001-80
"Juntos resgatando nossa história"
MUNICIPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ



Ofício nº 031A/2021 – SEMAPLAN

Jacundá, 15 de março de 2021.


Ao Diretor do Departamento de Licitação
NESTA

Senhor Diretor,

Com satisfação em cumprimentá-lo, vimos pelo presente encaminhar, em anexo, relação de material permanente e mobiliário para atender as necessidades desta Secretaria de Administração e demais secretarias vinculadas e na oportunidade, solicitar abertura de processo licitatório competente para aquisição dos mesmos.


Sem outro assunto para o momento, despedimos-nos.

Atenciosamente,


ELIANE SANTOS PINHEIRO
Secretária de Administração e Planejamento
Portaria nº 009/2021 - GP



15/03/2021
05:10:15h



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.854.633/0001-80
"Juntos resgatando nossa história"
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ



OFÍCIO Nº 031A/2021 - SEMAPLAN

ANEXO

RELAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO

| ITEM | QUANT. | UND | ESPECIFICAÇÃO |
|------|--------|------------------------------|--|
| 1 | 6 | CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO | CADEIRA PRESIDENTE COM APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA MAIOR ERGONOMIA ENCOSTO EM TELA NYLON COM POLIÉSTER, ASSENTO EM TELA SPACER COM ESPUMA INJETADA E CARENAGEM, BRAÇO ARTICULÁVEL, APOIO RESVETIDO EM TELA SPACER COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. DIMENSÕES 80 X 60 X 35 CM, COR PRETO. |
| 2 | 55 | CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO | CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESTOFADO EM ESPUMA ANATÔMICA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA, CAPACIDADE PARA 120 KG NA COR PRETA. |
| 3 | 5 | CADEIRA PRESIDENTE SEM BRAÇO | CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE SEM BRAÇO, PISTÃO A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIOS EM POLIPROPILENO, ASSENTO/ENCOSTO EM TECIDO COR PRETO, ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE D45, MECANISMO RELAX COM TRAVA, CAPACIDADE DE CARGA 110 KG, ALTURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX: 43 CM - 55 CM ± 5, ESPESSURA ENCOSTO E ASSENTO: 5,5 CM, LARGURA ASSENTO: 50 CM, PROFUNDIDADE ASSENTO: 50 CM |
| 4 | 50 | CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO | CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA SEM BRAÇO, ESTOFADO EM ESPUMA ANATÔMICA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA, CAPACIDADE PARA 120 KG NA COR PRETA. |

Secretaria de
Administração
e planejamento

GOVERNO DE JACUNDÁ
RUA Pinto e Silva S/N - Centro Administrativo Jacundá - PA
Email: semaplan@jacunda.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

PODER EXECUTIVO

CNPJ: 05.854.633/0001-80

"Juntos resgatando nossa história"

MUNICIPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ




| ITEM | QUANT. | UND | ESPECIFICAÇÃO |
|------|--------|----------------------|---|
| 5 | 56 | CADEIRA BASE FIXA | CADEIRA EXECUTIVA COM BASE FIXA PALITO 4 PÉS, ESTOFADO EM ESPUMA ANATÔMICA INJETADA NO ASSENTO E ENCOSTO, CAPACIDADE PARA 120 KG NA COR AZUL/PRETA. |
| 6 | 21 | ARMARIO ESCRITÓRIO | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS COM CAPACIDADE DE 20 KG NA COR CINZA |
| 7 | 36 | ARQUIVO | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS MÓVEL COM PUXADOR, BARRA ESTABILIZADORA ENTRE GAVETAS E ESTAMPAS QUE PERMITE VENTILAÇÃO, SUPORTE PARA IDENTIFICAÇÃO COM FECHADURA, COR CINZA |
| 8 | 34 | LONGARINA 3 LUGARES | LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES ESTOFADA, PRECISA SER CONFORTÁVEL, COM QUALIDADE E DURABILIDADE, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO, CAPACIDADE 120 KG/LUGAR, COR PRETA. |
| 9 | 30 | LONGARINA 4 LUGARES | LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES ESTOFADA, PRECISA SER CONFORTÁVEL, COM QUALIDADE E DURABILIDADE, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO, CAPACIDADE 120 KG/LUGAR, COR PRETA. |
| 10 | 50 | ESTANTE AÇO | ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CAPACIDADE DE 30 KG POR PRATELEIRA, COR CINZA. |
| 11 | 9 | GELADEIRA 261 LITROS | REFRIGERADOR 261 LITROS, DEGELO SECO, TENSÃO/VOLTAGEM 110 V, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA, COM 2 PRATELEIRAS E SEPADOR DE GARRAFAS, GAVETA DE FRIOS E CARNE, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CAPACIDADE LÍQUIDA REFRIGERADOR 236 LITROS FREEZER 25 LITROS, COR BRANCO. |

Secretaria de
Administração
e planejamento

GOVERNO DE JACUNDÁ

RUA Pinto e Silva S/N - Centro Administrativo Jacundá - PA

Email: semaplan@jacunda.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

PODER EXECUTIVO

CNPJ: 05.854.633/0001-80

"Juntos resgatando nossa história"

MUNICIPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ




| ITEM | QUANT. | UND | ESPECIFICAÇÃO |
|------|--------|-----------------------------|---|
| 12 | 8 | GELADEIRA 342 LITROS | GELADEIRA FROST FREE 342 LITROS. COM PRATELEIRAS DESLIZANTES, PORTA-LATAS REMOVÍVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA, CESTÃO PARA FRUTAS, GAVETÃO PARA LEGUMES E VERDURAS, COMPARTIMENTO EXTRAFRIO. VOLTAGEM 110V, DIMENSÕES: ALTURA 170 CM LARGURA 61,6 CM PROFUNDIDADE 69,1 CM COR BRANCO. |
| 13 | 40 | MESA SECRETÁRIA COM GAVETAS | MESA SECRETÁRIA COM 2 GAVETAS E CHAVES DE TRANCA TOTAL, MDP 15 MM, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA. GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, MEDIDA MINIMA: 1,50M X 0,60M X 0,74M. |
| 14 | 5 | MESA REUNIÃO | MESA PARA REUNIÃO OVAL COM 8 LUGARES MADIDAS: LARG 1,80 X PROF 0,90 X ALT 0,75M COR BRANCA, ESTRUTURA NA COR CINZA TAMPO MDP 18MM PÉS NIVELADORES, ESTRUTURA EM AÇO. |
| 15 | 5 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS BAIXA ROTAÇÃO, USO: COM./IND., CORPO/COPO: AÇO INOX. ROTAÇÃO 3500 RPM, FREQUÊNCIA: 60 HZ. ISOLAÇÃO: CLASSE F. TENSÃO 127V 220 V. POTÊNCIA 1200W 1000W. |
| 16 | 16 | LIQUIDIFICADOR COMUM | LIQUIDIFICADOR COMUM 2 LITROS 2 VELOCIDADES MAIS FUNÇÃO PULSAR, FACA EM AÇO INOX, COPO PLÁSTICO POTÊNCIA 501 A 900 W, COR BRANCO. |
| 17 | 8 | CONJUNTO DE MESA | MESA PARA COZINHA COM 6 CADEIRAS, FORMATO RETANGULAR MESA 77 X 140 X 75 CM / CADEIRA 90 X 39 X 48 CM, TAMPO EM GRANITO, MATERIAL ESTRUTRUTURA DA CADEIRA E MESA EM AÇO CARBONO, MESA SUPORTA 100KG CADEIRA SUPORTA 100KG COR BRANCO. |

Secretaria de
Administração
e planejamento

GOVERNO DE JACUNDÁ

RUA Pinto e Silva S/N - Centro Administrativo Jacundá - PA

Email: semaplan@jacunda.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

PODER EXECUTIVO

CNPJ: 05.854.633/0001-80

"Juntos resgatando nossa história"

MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ




| ITEM | QUANT. | UND | ESPECIFICAÇÃO |
|------|--------|-------------------|--|
| 18 | 6 | FRIGOBAR | FRIGOBAR 117 LITROS COM GAVETAS MULTIUSO, COR BRANCO, VÁRIOS COMPARTIMENTOS, PORTA-LATAS E PRATELEIRAS, PORTA-LATAS MODELARES, BANDEJA DE DEGELO APROVEITÁVEL, PRATELEIRAS GRADES REMOVÍVEIS. |
| 19 | 7 | ARMÁRIO COZINHA | ARMÁRIO DE COZINHA COM 4 PEÇAS. O MOVEL TEM QUE SER MODERNO COM ESTRUTURA E TAMPO EM MDP DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, COM MUITA RESISTÊNCIA, 08 PORTAS, SENDO 02 DE VIDRO, COM 02 GAVETAS ESPAÇOSAS, CORREDIÇAS METÁLICAS, 02 PRATELEIRAS E KIT DE MONTAGEM, COM 02 CORES BRANCO E PRETO E ACABAMENTO EM PINTURA UV BRILHANTE PARA O TOQUE FINAL. ALTURA: 197 CM, LARGURA: 237 CM, PROFUNDIDADE: 38 CM. |
| 20 | 3 | FREEZER | FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 500 LITROS, TIPO DE DEGELO MANUAL, QUANTIDADE DE PORTAS 2, COR BRANCO, FUNÇÃO REFRIGERADOR, CONGELADOR, CONTROLE TEMPERATURA EXTERNO, PAINEL EXTERNO. POTÊNCIA 160 W. DRENO DE GELO FRONTAL. RODÍZIOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS, CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA 70.41 KWH STANDBY: 0,35 KWH. |
| 21 | 20 | VENTILADOR COLUNA | VENTILADOR COLUNA TURBO 40 CM, HÉLICE COM 6 PÁS PLÁSTICAS, COLUNA REGULÁVEL, 3 VELOCIDADES, 127 V, POTÊNCIA 140W, COR PRETO |
| 22 | 25 | VENTILADOR TETO | VENTILADOR DE TETO COM 6 PÁS GIRO 360 GRAUS DE 50 CM 160 W DE POTÊNCIA COM PROTEÇÃO NA FRENTE COR PRETO |
| 23 | 33 | VENTILADOR PAREDE | VENTILADOR DE PAREDE 50 CM SILENCE FORCE VD51, 110 V, PRETO, HELICE COM 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, 126 W DE POTÊNCIA, GRADE REMOVÍVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS 76,2 x 56,97 x 52,98 CM |

Secretaria de
Administração
e planejamento

GOVERNO DE JACUNDÁ

RUA Pinto e Silva S/N - Centro Administrativo Jacundá - PA

Email: semaplan@jacunda.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.854.633/0001-80
"Juntos resgatando nossa história"
MUNICIPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ




| ITEM | QUANT. | UND | ESPECIFICAÇÃO |
|------|--------|--------------------------------|--|
| 24 | 18 | COLCHÃO SOLTEIRO | COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA POLIESTER D33 SOLTEIRO 88CM X 188CM CAPACIDADE 100KG |
| 25 | 10 | COLCHÃO CASAL | COLCHÃO CASAL DE ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA D28 E EPS NA BASE, SEMI ORTOPÉDICO EXTRA FIRME 138 X 188 X 18 CM COM CAPACIDADE DE 100KG POR PESSOA, TECNOLOGIA ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIFUNGO, COR CINZA |
| 26 | 5 | ANTENA PARABÓLICA COM RECEPTOR | KIT COMPLETO ANTENA PARABÓLICA COM RECEPTOR ANALÓGICO DIGITAL MAIS LNBF E CABOS: ANTENA TELADA 170 CM, ACESSÓRIOS DA ANTENA, RECEPTOR, CABO 15M, LNBF MONOPONTO, CAPA PARA LNBF, CONECTORES RG59. |
| 27 | 5 | RECEPTOR | RECEPTOR DIGITAL MIDIA BOX B3 HDTV COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADOR |
| 28 | 22 | BEBEDOURO COLUNA | BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA, 110 V, CAPACIDADE ÁGUA GELADA ATÉ 3,5 LITROS/HORA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COR BRANCO. |
| 29 | 6 | BEBEDOURO INDUSTRIAL | BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, PADRÃO 2 TRONEIRAS TIPO ROSCA CROMADA DE 1 JATO FORNECE ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, PARADOR DE ÁGUA FRONTAL AÇO INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM AÇO INOX 304, GÁS R134A ECOLÓGICO, 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, VOLTAGEM 127V |
| 30 | 15 | CENTAL DE AR 9.000 BTUS | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO. |

Secretaria de
Administração
e planejamento

GOVERNO DE JACUNDÁ

RUA Pinto e Silva S/N - Centro Administrativo Jacundá - PA

Email: semaplan@jacunda.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.854.633/0001-80
"Juntos resgatando nossa história"
MUNICIPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ



| ITEM | QUANT. | UND | ESPECIFICAÇÃO |
|------|--------|-----------------------------|---|
| 31 | 20 | CENTAL DE AR 12.000 BTUS | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO. |
| 32 | 10 | CENTAL DE AR 18.000 BTUS | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO. |
| 33 | 12 | CENTAL DE AR 24.000 BTUS | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO. |
| 34 | 6 | CENTAL DE AR 60.000 BTUS | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 60.000 BTUS, FRIO, COR BRANCO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, COM FILTRO ANTIBACTERIA E ANTIFUNGO. |
| 35 | 11 | MICROONDAS 34 LITROS | FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 34 LITROS, VOLTAGEM: 110 V, FUNÇÃO TIRA ODOR, 10 NIVEIS DE TEMPERATURA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, COR BRANCO. |
| 36 | 11 | FOGÃO 4 BOCAS C/ FORNO | FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO. ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TIMER E RELÓGIO DIGITAL, COR BRANCO, BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE, LUZ NO FORNO, 2 PRATELEIRAS: 1 DESLIZANTE MANUAL E 1 AUTO DESLIZANTE, CAPACIDADE DO FORNO : 70 LITROS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO A TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO DE ENERGIA A |
| 37 | 4 | CABO DE REDE | CABO DE REDE DE 4 PARES TRAÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, COR AZUL, COMPRIMENTO: 305 M, DIÂMETRO NOMINAL DE 5,2 MM PESO BRUTO: 8,3 KG |

Secretaria de
Administração
e planejamento

GOVERNO DE JACUNDÁ
RUA Pinto e Silva S/N - Centro Administrativo Jacundá - PA
Email: semaplan@jacunda.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

PODER EXECUTIVO

CNPJ: 05.854.633/0001-80

"Juntos resgatando nossa história"

MUNICIPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ



| ITEM | QUANT. | UND | ESPECIFICAÇÃO |
|------|--------|------------------------------|---|
| 38 | 30 | PAINEL PARA DIVISÓRIA | PAINEL PARA DIVISÓRIA MODULAR MADEIRA EUCAPLAC UV CRISTAL, DIMENSÕES 1,2 M X 2,11 M X 35 MM SISTEMA DIVILUX, COM POSSIBILIDADE DE VARIOS TIPOS DE MODULAÇÃO - EM FORMAS DE X, L OU T, COM PASSAGEM DE FIAÇÃO, COR CRISTAL/BRANCO. COM ACESSÓRIOS E COMBINAÇÕES PERFIL DE DIVISÓRIAS. |
| 39 | 11 | MICROFONE COM FIO | MICROFONE COM FIO, CABO 3,5 M, DINÂMICO UNIDIRECIONAL, SENSIBILIDADE (CAMPO LIVRE, SEM CARGA) 1 KHZ, REPOSTA DE FREQUÊNCIA 80 HZ A 15 KHZ, IMPEDÂNCIA NOMINAL 600 OHMS, SENSIBILIDADE DO CAMPO MAGNÉTICO 50 HZ. |
| 40 | 1 | CONJUNTO POLTRONAS 4 LUGARES | CONJUNTO DE POLTRONAS 4 LUGARES COURINO PRETO BRAÇOS ALUMÍNIO. POLTRONA 1 LUGAR: ALTURA 88 CM, LARGURA 65 CM, PROFUNDIDADE 76 CM, PESO 17 KG, COR PRETO, GARANTIA 3 MESES, MATERIAL ESTRUTURA EM EUCALIPTO, BRAÇOS EM ALUMÍNIO DE 35MM, ESPUMA DE ASSENTO D-26 DE 4CM, TECIDO COURINO COM COSTURA PESPONTADA, PESO SUPORTADO (KG) 150 KG. POLTRONA 2 LUGARES: ALTURA 88 CM, LARGURA 109 CM, PROFUNDIDADE 76 CM, PESO 22 KG, COR PRETO, MATERIAL ESTRUTURA EM EUCALIPTO, BRAÇOS EM ALUMÍNIO DE 35MM, ESPUMA DE ASSENTO D-26 DE 4CM, TECIDO COURINO COM COSTURA PESPONTADA PESO SUPORTADO (KG) 250 KG. GARANTIA 3 MESES |
| 41 | 1 | CONJUNTO POLTRONAS 5 LUGARES | CONJUNTO POLTRONA COM 5 LUGARES - PRETO CORINO POLTRONA 1 LUGAR DIMENSÕES DO PRODUTO FECHADO: (L X A X P) 62 X 82 X 82 CM, DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO: (L X A X P) 63 X 83 X 83 CM, LUGAR PARA 1 PESSOA, ESTRUTURA EM 70% EUCALIPTO - 30% PINUS, PERCINTA: CINTA ELÁSTICA, ESPUMA ASSENTO: D20, ESPUMA ENCOSTO: D20, PÉS: BRAÇAS EM ALUMÍNIO POLIDO, FIXAÇÃO: GRAMPOS E PARAFUSOS, MATERIAL DO REVESTIMENTO: SUEDE/ C. SINTÉTICO, PESO: 12 KG, PESO SUPORTADO POR ASSENTO: 110 KG |

Secretaria de
Administração
e planejamento

GOVERNO DE JACUNDÁ

RUA Pinto e Silva S/N - Centro Administrativo Jacundá - PA

Email: semaplan@jacunda.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.854.633/0001-80
"Juntos resgatando nossa história"
MUNICIPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ



| ITEM | QUANT. | UND | ESPECIFICAÇÃO |
|------|--------|-----|---|
| | | | POLTRONA 2 LUGARES DIMENSÕES DO PRODUTO FECHADO: (L X A X P) 102 X 82 X 82 CM DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO: (L X A X P) 103 X 83 X 83 CM, LUGARES PARA 2 PESSOAS, ESTRUTURA EM 70% EUCALIPTO - 30% PINUS, PERCINTA: CINTA ELÁSTICA, ESPUMA ASSENTO: D20, ESPUMA ENCOSTO: D20, PÉS: BRAÇAS EM ALUMÍNIO POLIDO, FIXAÇÃO: GRAMPOS E PARAFUSOS, MATERIAL DO REVESTIMENTO: SUEDE / C. SINTÉTICO, PESO: 15 KG, PESO SUPORTADO POR ASSENTO: 110 KG 3 MESES DE GARANTIA |

ELIANE SANTOS PINHEIRO
Secretária de Administração e Planejamento
Portaria nº 009/2021 - GP





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.854.633/0001-80
"Juntos resgatando nossa história"
MUNICIPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo de justificativa possui como finalidade a deflagração de procedimento de licitação para AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A motivação parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. A aquisição visa dotar os departamentos desta secretaria e das secretarias vinculadas a esta suprindo suas necessidades, proporcionando condições para melhor desenvolver suas atividades e assim, favorecer a resultados mais efetivos.

2.2. Justifica-se também em virtude de reposição de bens que encontram já com uma utilização bem antiga e desgastada, já não atendendo de forma ideal as necessidades de uso das unidades.

3. DA ESPECIFICAÇÃO

3.1. As especificações dos materiais e os quantitativos estão discriminados na tabela abaixo:

| Item | Quant. | Unidade | Descrição/Especificação |
|------|--------|------------------------------|--|
| 1 | 6 | Cadeira presidente com braço | Cadeira presidente com apoio de cabeça com regulagem de altura para maior ergonomia encosto em tela nylon com poliéster, assento em tela spacer com espuma injetada e carenagem, braço articulável, apoio resvetido em tela spacer com espuma de densidade controlada. dimensões 80 x 60 x 35 cm, cor preto. |
| 2 | 55 | Cadeira secretária com braço | Cadeira giratória executiva com braços reguláveis, estofado em espuma anatômica injetada no assento e encosto, assento com regulagem de altura, capacidade para 120 kg na cor preta. |

At 15/03/2021
05:10:00

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | deslizantes, porta-latas removíveis e com regulagem de altura, cestão para frutas, gavetão para legumes e verduras, compartimento extrafrio. voltagem 110v, dimensões: altura 170 cm largura 61,6 cm profundidade 69,1 cm cor branco. |
|--|--|--|---|



2021 0427 001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.854.633/0001-80
"Juntos resgatando nossa história"
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ



OFÍCIO Nº 284/2021 – GP

Jacundá - PA, 27 de abril de 2021.

À
Comissão Permanente de Licitação
Jacundá - PA

Ref.: Solicitação futura e eventual contratação de empresa para aquisição de aparelhos telefone

Senhores membros,

Com os mais elevados votos de estima e consideração, solicitamos abertura de processo licitatório para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de 20 (vinte) aparelhos telefônicos com chip, 4 G, wifi, 3GB de ram, 64 GB de memória, no município para atender as necessidades desta Municipalidade, Secretarias e demais Órgãos agregados, pelo período de 12 (doze) meses.

Justifica-se, a presente contratação em razão da necessidade de se criar um meio de comunicação acessível a todos os cidadãos quando desejaram se dirigir ao serviço de atendimento ao público, consultas, reclamações, esclarecimentos acerca dos setores de atendimentos .

Saliento que, que este serviço é essencial para o bom desenvolvimento dos trabalhos e seja realizado o mais urgente possível.

Desta forma, colocamo-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

ITONIR APARECIDO TAVARES

Prefeito Municipal



TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR

1. DO OBJETO

1.1. O objeto consiste no registro de preços para eventual aquisição de aparelho telefônico celular, desbloqueado, tipo Smartphone Android, incluídos todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A aquisição visa dotar os departamentos desta Prefeitura Municipal de Jacundá (PMJ) ora esta suprindo suas necessidades, proporcionando condições para melhor desenvolver suas atividades e assim, favorecer a resultados mais efetivos.
- 2.2. Justifica-se também em virtude da necessidade de comunicação acessível a todos os cidadãos quando desejarem se dirigir ao serviço de atendimento ao público, consultas, reclamações, esclarecimentos acerca dos setores de atendimento para que o diálogo seja contínuo e ininterrupto, tornando-se célere e eficiente.

3. DA ESPECIFICAÇÃO

3.1. A especificação do aparelho celular deve seguir conforme tabela abaixo:

| Item | Quant. | Unidade | Descrição/Especificação |
|------|--------|------------------|--|
| 1 | 20 | Aparelho celular | Tecnologia 4G; Dual-SIM; Memória interna de 64Gb (mínimo) com suporte para cartão de memória (microSD); 4Gb de memória RAM; Processador Octa-core; Capacidade da Bateria (mAh): 5000mAh; Câmeras Frontal 13MP; Display com 6.5 polegadas; Conexões: Bluetooth, Wireless, USB, GPS; Cor: Preto |

3.2. Os aparelhos fornecidos devem ser entregues com os seguintes acessórios:

27/04/2021
0 10:00h

- 3.2.1 Carregador bivolt - Cabo USB - Extrator de Chip - Manual do usuário;
- 3.2.2 Os aparelhos deverão ser novos, certificados pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), sem uso, em linha de produção, e acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade;
- 3.2.3 Os aparelhos devem ter garantia mínima de 12 (doze) meses do fabricante, com rede de assistência técnica autorizada no território nacional e pontos de atendimento no Estado do Pará.

4. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO

- 4.1. Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo todas as exigências apresentadas no processo de aquisição e a lei nº 8.666/93 e suas alterações, apresentar o menor preço, devendo o preço proposto incluir todos os custos diretos e indiretos pertinentes ao fornecimento dos bens.

5. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 5.1. Os aparelhos deverão ser entregues, em até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento da ordem de compra ou instrumento hábil, no endereço indicado no item 5.3., para aprovação, acompanhados de todos os acessórios para seu pleno funcionamento, conforme item 3.2.
- 5.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 5.3. A localidade de entrega será no Almoxarifado desta Prefeitura, localizado na Rua Pinto Silva, S/N, Centro Administrativo de Jacundá-PA, CEP 68.590-000, em dias úteis de funcionamento deste órgão municipal, em horário a ser estabelecido e alterado de acordo com a conveniência administrativa.
- 5.4. Uma vez entregues os aparelhos iniciar-se-á a etapa de verificação, no prazo de 05 (cinco) dias que compreenderá o exame do material, a conferência de todos os acessórios e a verificação do perfeito funcionamento do objeto, de acordo com as características técnicas descritas neste Termo de Referência.
- 5.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 5.6. Se, após o recebimento, no prazo do item 5.4, constatar-se que determinado aparelho foi entregue em desacordo com a proposta, com defeito, fora das especificações deste Termo de Referência ou incompleto, a empresa Contratada será notificada para efetuar a troca do(s) aparelho(s) em um prazo de 10 (dez) dias corridos.



6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 6.1.1 Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de ordem de compra ou outro instrumento hábil;
- 6.1.2 Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações;
- 6.1.3 Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato;
- 6.1.4 Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual;
- 6.1.5 Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo;
- 6.1.6 Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento;
- 6.1.7 Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste Termo de Referência;
- 6.1.8 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do objeto.

6.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.2.1 Entregar os aparelhos celulares à contratante em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local definido neste Termo de Referência, incluindo todos os acessórios necessários à sua plena utilização, acompanhados da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia;
- 6.2.2 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 6.2.3 Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto em conformidade com as disposições deste Termo de Referência, prestando os serviços com eficiência, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos estabelecidos;
- 6.2.4 Indicar representante para relacionar-se com a PMJ como responsável pela execução do objeto, até que seja realizado o devido aceite dos aparelhos;
- 6.2.5 Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante;



- 6.2.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- 6.2.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);
- 6.2.8 Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execução do objeto.

7. DO PAGAMENTO

- 7.1. Os valores decorrentes do processo de aquisição somente serão faturados a partir da efetiva disponibilização e aceitação dos bens para uso;
- 7.2. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, condicionada a apresentação de Nota Fiscal com descrição do objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos;
- 7.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos;
- 7.4. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 8.1 Comete infração administrativa, sujeita a penalidades, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
 - 8.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 - 8.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 8.1.3 Fraudar na execução do contrato;
 - 8.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
 - 8.1.5 Cometer fraude fiscal;
 - 8.1.6 Não mantiver a proposta.

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 9.1 O contrato terá vigência pelo período de 12 (meses), podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.



Jacundá-PA, 27 de abril de 2021.



Daiane Rodrigues Santana
Chefe de Gabinete do Prefeito
Portaria nº 001/2021 – GP

Ofício 1037/2021 Compras/GAB/ SMSJ

Jacundá-PA, 02 de junho de 2021.

À Comissão Permanente de Licitação
Secretaria M. de Finanças – PMJ
Nesta,

Senhor Presidente;

Em junho de 2021, fomos contemplados com recurso de Emenda Parlamentar no valor de R\$ 249.997,00 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais), através do legislador Cássio Andrade, sob Nº da Proposta 11528.843000/1200-09, para aquisição de equipamento/material permanente, com destinação dos objetos para Atenção Básica abrangendo Posto de Saúde e Equipes de Saúde da família.

Vimos solicitar abertura de Processo Licitatório para aquisição dos itens relacionados em espelho da referida proposta, conforme anexo, outorgada ao Fundo Municipal de Saúde.

Na certeza de vossa atenção para que o processo seja aberto e concluso, agradecemos o empenho de V.Sª e equipe.

Atenciosamente,


Irailde Gonçalves Bizarrias
Secretária M. Saúde
Portaria nº 004/2021-GP
Jacundá-PA

RECEBI EM
05/07/2021
Jac. Municipal

| | |
|----------------------------|---|
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11528.843000/1200-09 |
|----------------------------|---|

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE | | |
| CNPJ 11.528.843/0001-81 | NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Endereço Completo JATOBAL PALMARES | EA MUNICIPAL | Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| CEP 68.590-000 | UF PA | Município JACUNDA |

| |
|--|
| TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA |
| Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 39330003 - R\$ 249.997,00 - CÁSSIO ANDRADE |

| | | |
|--|---|---------|
| DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S) | | |
| Nome: | PSF ALTO PARAISO + | |
| Tipo Unidade: | POSTO DE SAUDE | |
| CNPJ: | CNES: | 2616564 |
| Endereço: | RUA ESPIRITO SANTO - ALTO PARAISO, CEP:68590000 | |
| Nome: | PSF ALTO PARAISO II + | |
| Tipo Unidade: | POSTO DE SAUDE | |
| CNPJ: | CNES: | 7079397 |
| Endereço: | RUA BRASILIA - ALTO PARAISO II, CEP:68590000 | |
| Nome: | PSF BELA VISTA + | |
| Tipo Unidade: | POSTO DE SAUDE | |
| CNPJ: | CNES: | 7529082 |
| Endereço: | RUA RUI BARBOSA - BELA VISTA, CEP:68590000 | |
| Nome: | PSF BOA ESPERANCA + | |
| Tipo Unidade: | POSTO DE SAUDE | |
| CNPJ: | CNES: | 3184234 |
| Endereço: | RUA MARANHAO - BOA ESPERANCA, CEP:68590000 | |
| Nome: | PSF CIDADE NOVA + | |
| Tipo Unidade: | POSTO DE SAUDE | |
| CNPJ: | CNES: | 3120961 |
| Endereço: | RUA ELZA MIRANDA - CIDADE NOVA, CEP:68590000 | |
| Nome: | PSF DANIEL DE SOUZA VAZ + | |
| Tipo Unidade: | POSTO DE SAUDE | |
| CNPJ: | CNES: | 7079389 |
| Endereço: | RUA GETULIO CARGAS - SANTA RITA, CEP:68590000 | |
| Nome: | PSF DILSON ALMEIDA + | |
| Tipo Unidade: | POSTO DE SAUDE | |
| CNPJ: | CNES: | 3710246 |
| Endereço: | RUA ALACID NUNES - CENTRO, CEP:68590000 | |
| Nome: | PSF INDUSTRIAL + | |
| Tipo Unidade: | POSTO DE SAUDE | |
| CNPJ: | CNES: | 3111806 |
| Endereço: | RUA PARALAMINAS - INDUSTRIAL, CEP:68590000 | |
| Nome: | PSF VALDETE A DE ALMEIDA + | |
| Tipo Unidade: | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | |
| CNPJ: | CNES: | 6822037 |
| Endereço: | RUA TEOTONIO VILELLA - CENTRO, CEP:68590000 | |
| Nome: | PSF VILA RASTEIRO + | |
| Tipo Unidade: | POSTO DE SAUDE | |
| CNPJ: | CNES: | 2616572 |
| Endereço: | RUA AYRTON SENNA - VILA RASTEIRO, CEP:68590000 | |

| |
|---|
| OBJETO DA PROPOSTA |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |

| | | | |
|--|--------------------|--------------|---------|
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA | | | |
| UNIDADE ASSISTIDA: | PSF ALTO PARAISO ✓ | CNES: | 2616564 |
| INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL PERMANENTE. | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------|---------|
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA | | | |
| UNIDADE ASSISTIDA: | PSF ALTO PARAISO II ✓ | CNES: | 7079397 |
| INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE. | | | |

| | | | |
|--|------------------|--------------|---------|
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA | | | |
| UNIDADE ASSISTIDA: | PSF BELA VISTA ✓ | CNES: | 7529082 |
| INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL PERMANENTE. | | | |

| | | | |
|--|---------------------|--------------|---------|
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA | | | |
| UNIDADE ASSISTIDA: | PSF BOA ESPERANCA ✓ | CNES: | 3184234 |
| INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL PERMANENTE. | | | |

| | | | |
|--|-------------------|--------------|---------|
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA | | | |
| UNIDADE ASSISTIDA: | PSF CIDADE NOVA ✓ | CNES: | 3120961 |
| INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL PERMANENTE. | | | |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------|---------|
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA | | | |
| UNIDADE ASSISTIDA: | PSF DANIEL DE SOUZA VAZ ✓ | CNES: | 7079389 |
| INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL PERMANENTE. | | | |

| | | | |
|--|----------------------|--------------|---------|
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA | | | |
| UNIDADE ASSISTIDA: | PSF DILSON ALMEIDA ✓ | CNES: | 3710246 |
| INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL PERMANENTE. | | | |

| | | | |
|--|------------------|--------------|---------|
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA | | | |
| UNIDADE ASSISTIDA: | PSF INDUSTRIAL ✓ | CNES: | 3111806 |
| INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE. | | | |

| | | | |
|--|----------------------------|--------------|---------|
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA | | | |
| UNIDADE ASSISTIDA: | PSF VALDETE A DE ALMEIDA ✓ | CNES: | 6822037 |
| INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE. | | | |

| | | | |
|--|---------------------|--------------|---------|
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA | | | |
| UNIDADE ASSISTIDA: | PSF VILA RASTEIRO ✓ | CNES: | 2616572 |
| INFORMATIZA A UNIDADE ASSISTIDA DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E OU MATERIAL PERMANENTE. | | | |

| | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | | | |
| UNIDADE ASSISTIDA: PSF VALDETE A DE ALMEIDA | | | |
| Ambiente: Administração | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) ✓ | 1 ✓ | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) ✓ | 1 ✓ | 4.924,00 | 4.924,00 |

| Característica Física | Especificação | | |
|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras nas cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Tablet | 7 | 560,00 | 3.920,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. | | | |
| Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador Portátil (Notebook) | 1 | 4.118,00 | 4.118,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras nas cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Total | Qtd. Total | Valor Total (R\$) | |

12

19.402,00

| UNIDADE ASSISTIDA: PSF DANIEL DE SOUZA VAZ | | | |
|---|------|--|-------------------|
| Ambiente: Consultório Odontológico | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Destilador de Água | 1 | 2.085,00 | 2.085,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| CAPACIDADE | | ATÉ 5 LITROS/HORA | |
| Especificação Técnica | | | |
| Ambiente: Sala de Espera e Recepção | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Bebedouro/ Purificador Refrigerado | 1 | 684,00 | 684,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| TIPO | | PRESSÃO COLUNA SIMPLES | |
| Especificação Técnica | | | |
| Ambiente: Sala de Procedimentos | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Esfigmomanômetro Adulto | 1 | 197,00 | 197,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA | | ANALÓGICO/NYLON | |
| Especificação Técnica | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| DEA - Desfibrilador Externo Automático | 1 | 9.143,00 | 9.143,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S) | | 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 1 PAR ELETRODO | |
| Especificação Técnica | | | |
| Ambiente: Consultório Indiferenciado | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Esfigmomanômetro Adulto | 1 | 197,00 | 197,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA | | ANALÓGICO/NYLON | |
| Especificação Técnica | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Esfigmomanômetro Obeso | 1 | 347,00 | 347,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA | | ANALÓGICO/NYLON | |
| Especificação Técnica | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Mesa Ginecológica | 3 | 1.091,00 | 3.273,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| MATERIAL DE CONFEÇÃO/GABINETE COM PORTAS E GAVETAS | | AÇO OU FERRO PINTADO/NÃO POSSUI | |
| Especificação Técnica | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Dermatoscópio | 1 | 7.274,00 | 7.274,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| ILUMINAÇÃO/AUMENTO | | LED/10 X | |
| Especificação Técnica | | | |
| Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Tablet | 7 | 560,00 | 3.920,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| ESPECIFICAR | | NÃO | |
| Especificação Técnica | | | |
| Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo | | | |

Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS Integrado.

| Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica | | | |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador Portátil (Notebook) | 1 | 4.118,00 | 4.118,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| ESPECIFICAR | | NÃO | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo ion de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso; reforma ou recondição. Garantia de 12 meses. | | | |
| Total | Qtd. Total | Valor Total (R\$) | |
| | 18 | 31.238,00 | |

| UNIDADE ASSISTIDA: PSF CIDADE NOVA | | | |
|--|------|----------------------|-------------------|
| Ambiente: Consultório Odontológico | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| ESPECIFICAR | | NÃO | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| ESPECIFICAR | | NÃO | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondição. Garantia de 12 meses. | | | |
| Ambiente: Sala de Imunização | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| ESPECIFICAR | | NÃO | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| ESPECIFICAR | | NÃO | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de | | | |

8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Ambiente: Sala de Espera e Recepção

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|------------------------------------|------|----------------------|-------------------|
| Bebedouro/ Purificador Refrigerado | 1 | 684,00 | 684,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|------------------------|
| TIPO | PRESSÃO COLUNA SIMPLES |

Especificação Técnica

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|--------------------------|------|----------------------|-------------------|
| Impressora Laser (Comum) | 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático, resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------|
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|-----------------------------|------|----------------------|-------------------|
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Ambiente/Sala de Agentes (ACS/ACE)

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---------------------|------|----------------------|-------------------|
| Tablet | 7 | 560,00 | 3.920,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento Interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado.

Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|-----------------------------|------|----------------------|-------------------|
| Computador (Desktop-Básico) | 2 | 4.924,00 | 9.848,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| | |

| ESPECIFICAR | | NÃO | |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Total | Qtd. Total | Valor Total (R\$) | |
| | 18 | 34.236,00 | |

| UNIDADE ASSISTIDA: PSF ALTO PARAISO II | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Ambiente: Consultório Odontológico | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Ambiente: Sala de Imunização | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |

| Característica Física | Especificação | | |
|---|---------------|----------------------|-------------------|
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Tablet | 7 | 560,00 | 3.920,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS Integrado. | | | |
| Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir | | | |

gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

| Total | Qtd. Total | Valor Total (R\$) |
|-------|------------|-------------------|
| | 14 | 25.890,00 |

| UNIDADE ASSISTIDA: PSF DILSON ALMEIDA | | | |
|---|------------|----------------------|-------------------|
| Ambiente: Consultório Odontológico | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | | | |
| ESPECIFICAR | | | |
| Especificação | | | |
| NÃO | | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | | | |
| ESPECIFICAR | | | |
| Especificação | | | |
| NÃO | | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD-240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Ambiente: Sala de Espera e Recepção | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Bebedouro/ Purificador Refrigerado | 1 | 684,00 | 684,00 |
| Característica Física | | | |
| TIPO | | | |
| PRESSÃO COLUNA SIMPLES | | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Impressora Laser (Comum) | 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Característica Física | | | |
| ESPECIFICAR | | | |
| Especificação | | | |
| NÃO | | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. | | | |
| Total | Qtd. Total | Valor Total (R\$) | |
| | 4 | 8.346,00 | |

| UNIDADE ASSISTIDA: PSF ALTO PARAISO | | | |
|---|------|----------------------|-------------------|
| Ambiente: Consultório Odontológico | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | | | |
| ESPECIFICAR | | | |
| Especificação | | | |
| NÃO | | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10,1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Ambiente: Sala de Espera e Recepção | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Impressora Laser (Comum) | 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e-ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; Interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. | | | |
| Ambiente: Consultório Indiferenciado | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Esfigmomanômetro Adulto | 1 | 197,00 | 197,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA | ANALÓGICO/NYLON | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Tablet | 7 | 560,00 | 3.920,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. | | | |
| Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10,1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de | | | |

gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

| Total | Qtd. Total | Valor Total (R\$) |
|-------|------------|-------------------|
| | 13 | 17.461,00 |

UNIDADE ASSISTIDA: PSF VILA RASTEIRO**Ambiente: Consultório Odontológico**

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|-----------------------------|------|----------------------|-------------------|
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240-GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------|
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Ambiente: Sala de Imunização

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------|
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|-----------------------------|------|----------------------|-------------------|
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Ambiente: Administração

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|-----------------------------|------|----------------------|-------------------|
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |

| Característica Física | Especificação | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------|
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240.GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradação neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma, ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Ambiente: Sala de Espera e Recepção | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| -Impressora Laser (Comum) | 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Bebedouro/ Purificador Refrigerado | 1 | 684,00 | 684,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| TIPO | PRESSÃO COLUNA SIMPLES | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Tablet | 7 | 560,00 | 3.920,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. | | | |
| Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir | | | |

gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondiçãoamento. Garantia de 12 meses.

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Total | Qtd. Total | Valor Total (R\$) | |
| | 17 | 29.312,00 | |

UNIDADE ASSISTIDA: PSF INDUSTRIAL**Ambiente: Consultório Odontológico**

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondiçãoamento. Garantia de 12 meses. | | | |

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento. Garantia de 12 meses. | | | |

Ambiente: Sala de Imunização

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema | | | |

operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca/preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

| Ambiente: Sala de Espera e Recepção | | | |
|--|---------------|----------------------|-------------------|
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Impressora Laser (Comum) | 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas/ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Tablet | 7 | 560,00 | 3.920,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; Conexão USB, WI-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS Integrado. | | | |
| Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que | | | |

possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo Integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

| Total | Qtd. Total | Valor Total (R\$) |
|-------|------------|-------------------|
| | 16 | 28.628,00 |

UNIDADE ASSISTIDA: PSF BOA ESPERANCA**Ambiente: Consultório Odontológico**

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|-----------------------------|------|----------------------|-------------------|
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo Integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------|
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Ambiente: Sala de Imunização

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------|
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|-----------------------------|------|----------------------|-------------------|
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo Integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir

gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

| Ambiente: Sala de Espera e Recepção | | | |
|---|------------------------|----------------------|-------------------|
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Bebedouro/ Purificador Refrigerado | 1 | 684,00 | 684,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| TIPO | PRESSÃO COLUNA SIMPLES | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo; sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. | | | |
| Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE) | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Tablet | 7 | 560,00 | 3.920,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP ; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS Integrado. | | | |
| Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | | Especificação | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. | | | |

Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondiçãoamento. Garantia de 12 meses.

| Total | Qtd. Total | Valor Total (R\$) |
|-------|------------|-------------------|
| | 16 | 27.332,00 |

| UNIDADE ASSISTIDA: PSF BELA VISTA | | | |
|---|------------------------|----------------------|-------------------|
| Ambiente: Sala de Imunização | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondiçãoamento. Garantia de 12 meses. | | | |
| Ambiente: Sala de Espera e Recepção | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Bebedouro/ Purificador Refrigerado | 1 | 684,00 | 684,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| TIPO | PRESSÃO COLUNA SIMPLES | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Impressora Laser (Comum) | 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento garantia de 12 meses. | | | |
| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
| Computador (Desktop-Básico) | 1 | 4.924,00 | 4.924,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. | | | |

Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---------------------------------------|------|----------------------|-------------------|
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Ambiente: Consultório Indiferenciado

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|-------------------------|------|----------------------|-------------------|
| Esfigmomanômetro Adulto | 1 | 197,00 | 197,00 |

| Característica Física | Especificação |
|--|-----------------|
| TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA | ANALÓGICO/NYLON |

Especificação Técnica

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---------------------|------|----------------------|-------------------|
| Detector Fetal | 1 | 1.013,00 | 1.013,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-------------------------|-------------------------|
| TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY | PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI |

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|---------------------|------|----------------------|-------------------|
| Tablet | 7 | 560,00 | 3.920,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0-GHz ou similar; Armazenamento interno de 32GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado.

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|--------------------------------|------|----------------------|-------------------|
| Computador Portátil (Notebook) | 1 | 4.118,00 | 4.118,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

Ambiente: Ambiente Multidisciplinar da Atenção Básica

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|--------------------------------|------|----------------------|-------------------|
| Computador Portátil (Notebook) | 1 | 4.118,00 | 4.118,00 |

| Característica Física | Especificação |
|-----------------------|---------------|
| ESPECIFICAR | NÃO |

Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1 | 758,00 | 758,00 |
| Característica Física | Especificação | | |
| ESPECIFICAR | NÃO | | |
| Especificação Técnica | | | |
| Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição. Garantia de 12 meses. | | | |
| Total | Qtd. Total | Valor Total (R\$) | |
| | 18 | 28.152,00 | |

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

| QTD. TOTAL | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------|-------------------|
| 146 | 249.997,00 |

DADOS BANCÁRIOS

| CÓDIGO | BANCO |
|--|----------------------|
| 001 | BANCO DO BRASIL S.A. |
| AGÊNCIA | NOME |
| 044105 | JACUNDA |
| ENDEREÇO | |
| R.PINTO SILVA,S/N, AO LADO DA PREF.MUNICIPAL CENTRO CEP:68.590-000 | |

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Outros documentos para a Proposta - TERMO_POSSE KIT PREFEITO.pdf
 Outros documentos para a Proposta - KIT SECRETÁRIA DE SAÚDE.pdf

Ofício nº 1133/2021/GAB/SMSJ

Jacundá-PA, 04 de agosto de 2021.

À Comissão Permanente de Licitação - PMJ
Secretaria M. de Finanças - Setor de Licitação
Nesta,

Sr. Presidente,

Por imprescindível necessidade, vimos solicitar abertura de processo licitatório para aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES para atender as demandas oriundas do Fundo Municipal de Saúde de Jacundá.

A motivação do presente, esclarecemos que em virtude a dar continuidade ao bom andamento nos atendimentos aos usuários, tais itens são ferramentas que irão subsidiar as áreas de infraestrutura e desenvolvimento no aparelhamento dos serviços do SUS, que englobam todas as unidades de saúde.

Devido o crescimento da demanda por serviços na área da saúde, a secretaria de saúde vem buscando a melhoria constante do atendimento ofertado aos pacientes do SUS, tal aquisição se faz necessária, em virtude dos materiais constantes no presente termo serem devidamente utilizados para a substituição dos existentes que se apresentam depreciados pelo longo período de sua utilização e/ou inexistirem nos locais assistidos.

O detalhamento, quantitativo e as especificações dos objetos seguem descritos em anexo, estando de acordo com a programação que foi projetada para abastecer futuras demandas decorrentes para o ano de 2021.

De fato, esta contratação irá oportunizar aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento à população através de uma reestruturação com melhoria dos equipamentos e objetos utilizados na realização dos procedimentos dentro das diversas Unidades de Saúde. Assim, solicitamos o acolhimento a este.

Atenciosamente,


IRAILDE GONÇALVES BIZARRIAS
Secretária M. Saúde
Portaria nº 004/2021-GP
Jacundá-PA

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

1.1 O presente TERMO tem como objeto constituir contratação de empresa para aquisição de EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE, tais instrumentos irão subsidiar a estruturação e desenvolvimento no aparelhamento dos serviços do SUS, que englobam todas as unidades de saúde pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. O detalhamento de quantitativo e especificações dos objetos conforme descritos em planilha, está de acordo com a programação que foi projetada para abastecer futuras demandas decorrentes ao ano de 2021.

PLANILHA DETALHADA

| Nº | QUANT | ITEN | ESPECIFICAÇÃO |
|----|-------|----------------------------|---|
| 01 | 50 | ARMARIO | ARMÁRIOS EM AÇO, 2 PORTAS 1627 MM X 750MM 400MM, ESTRUTURA EM AÇO CHAPAS #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM), PORTAS COM 4 REFORÇOS CADA, 1 PRATELEIRA FIXA E 2 REGULÁVEIS FIXA A CADA 50MM, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG. 1362MM X 470MM X 570MM, ESTRUTURA #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM, CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM), 25KG POR GAVETA. |
| 02 | 30 | ARQUIVO | ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS OFICIO. 1362MM X 470MM X 570MM, ESTRUTURA 26 X24 (0,45MM E 0,60MM) CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA 26 (0,45MM), 25KG POR GAVETA. |
| 03 | 100 | LONGARINA | LONGARINA SECRETARIA 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO 30MM REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE NA COR PRETA. |
| 04 | 80 | CADEIRA SECRETARIA | CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA C/BRAÇO E ESPUMA INJETADA CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA ERGONÔMICA: BRAÇO C/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. |
| 05 | 40 | CADEIRA PRESIDENTE | CADEIRA PRESIDENTE, GIRATÓRIA C/ ESPUMA INJETADA- GIRATÓRIA PARA ESCRITORIO - ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO COM ESPUMA INTERNA - POSSUI DESCANSOS PARA BRAÇOS NA COR CINZA COM APOIOS ALMOFADADOS EM COURO SINTÉTICO - ENCOSTO E ASSENTO- FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO. EM QUALQUER POSIÇÃO - AJUSTE DE ALTURA A GÁS (GÁS LIFT)- BASE GIRATÓRIA - ALTURA TOTAL 115 A 125 CM - ALTURA ATÉ O ASSENTO 50 A 58 CM - DIMENSÕES DO ENCOSTO (LXA): 54X75 CM - DIMENSÕES DO ASSENTO(L'X): 55X57 CM - DIMENSÕES, (LXC): 66X75 CM SUPORTA ATÉ 130 KG. |
| 06 | 25 | MESA ESCRITÓRIO C/ GAVETAS | MESA PARA ESCRITÓRIO, RETA, COM 02 GAVETAS 120X60, COM CHAVE, PÉS AÇO, MEDIDAS: 1,20X60, COM PROF. 74 COM ALT, MADEIRA MDP/BP 15MM, ACABAMENTO PERFIL POSTFOR/FITA BORDO 1MM, |
| 07 | 28 | CADEIRA SECRETARIA | CADEIRA SECRETARIA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS -FIXA PALITO COM ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM BASE TIPO PALITO TUBULAR 7/8. ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM AÇO, EPÓXI. |
| 08 | 05 | MESA DE REUNIAO | MESA REUNIAO P/ 6 CADEIRAS RETANGULAR: 740MM(A)X2000MM(L)X930MM(P)TAMPO E PÉS EM MDP BP/25MM, RETAGUARDA 15MM, SUPORTE 15MM, SUPORTE TIPO U PARA OS PÉS COM PONTEIRAS REGULÁVEIS. |
| 09 | 53 | ESTANTE DE AÇO | ESTANTE DE AÇO C/ PRATELEIRAS - ESTRUTURA CHAPAS 20X26 (0,90MM E 0,45MM) 5/ PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM 4 COLUNAS DE 1800MM DE ALTURA CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG. |
| 10 | 30 | CADEIRA DE ESCRITORIO | CADEIRA ESCRITORIO FIXA C/ ALMOFADA- CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO BASE COM ESTRUTURA CROMADA |



PODER EXECUTIVO
CNPJ 11.528.843/0001-81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



| | | | |
|----|-----|-----------------------------|---|
| 11 | 12 | BALANÇA | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - BALANÇA ELETRÔNICA W10 H LED CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100G RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00M EM ALUMÍNIO ANOCLIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 COM DISPLAY LED, LATAFORMA 380X290 MM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS, FORTE EXTREMA 90 A 240 VAC / CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA, HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN 01 ANO DE GARANTIA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, PESO 16KG MEDIDAS 32X145X55 |
| 12 | 40 | CENTRAIS DE 12000 BTUS | CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO - CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUH 220V SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ADICIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROVIMENTO DEFINITIVO. |
| 13 | 02 | FOGÃO INDUSTRIAL | FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS BAIXA PRESSÃO À GÁS GLP (BOTIÃO) LINHA LUXO PERFIL 7 STANDARD GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS) 03 QUEIMADORES DUPLOS 175MM E 03 SIMPLES 130MM EM FERRO FUNDIDO ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 31CM LARGURA: 48CM PROFUNDIDADE: 59CM CAPACIDADE: 85 LITROS MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80CM LARGURA: 116 CM PROFUNDIDADE: 88 CM. |
| 14 | 18 | CENTRAIS 9.000 BTUS | CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO, CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUH 220V SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA, BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ADICIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO. |
| 15 | 20 | REFRIGERADOR 350L | REFRIGERADOR 350 LTS- REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 695. |
| 16 | 25 | VENTILADOR COLUNA 40 CM | VENTILADOR 110/220, VENTILADOR DE COLUNA TURBO 6 VOC 40CM COM 6 PÁ PLÁSTICAS COLUNA REGULAVEL, ALTURA TOTAL DO PARELHO DE 1,25CM, 3 VELOCIDADES, 127V POTÊNCIA DE 80W, CERTIFICADO PELO INMETRO |
| 17 | 100 | COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR | COLCHÃO D-23 78 DE LARGURA POR 14 DE ESPESSURA 78X1 4X188 SOLTEIRO - COLCHÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 0,78M DE COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA DENSIDADE 28 HOSPITALAR IMPERMEÁVEL EM CORINO COM 12 CM DE ESPESSURA LARGURA POR 1,88M DE COMPRIMENTO POR ,14M DE ALTURA (0,78X1,88X0,14) |
| 18 | 05 | TANQUINHO DE LAVAR 10KG | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TIPO AUTOMÁTICA CAPACIDADE 10KG, COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, VOLTAGEM 110V |
| 19 | 100 | COLCHÃO P/BERÇO | COLCHÃO PARA BERÇO TECIDO 100% POLIÉSTER MAIOR RESISTÊNCIA DURABILIDADE- LATERAIS COM TECIDOS BORDADOS DE ALTA RESISTÊNCIA ESPUMA 100% POLIURETANO DENSIDADE 18 SELO DO INMETRO BIOTIPO, PARA CRIANÇAS ATÉ 3 ANOS TRATAMENTO ANTIÁCARO TRATAMENTO ANTIALÉRGICO TRATAMENTO ANTIMOFO COM UM DOS LADOS REVESTIDO COM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL PARA PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS; |
| 20 | 07 | COLCHAO DE SOLTEIRO | COLCHÃO DE SOLTEIRO D33 MEDIDAS: 78 X188 X17 CM CERTIFICADO: INMETRO CONFORTÁVEL AGENTE ANTIMICROBIANO (ANTIALÉRGICO) SUPORTE DE PESO ATÉ 100 KG POR PESSOA REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER ESPUMA DE POLIURETANO . |



PÓDER EXECUTIVO
CNPJ 11.528.843/0001-81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



| | | | |
|----|----|--|--|
| 21 | 50 | BEBEDOURO | BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20 LITROS GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO TAMPA, BASE, APARADOR COPOS, BASE DO APARADOR E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL: PARA ESVAZIAR E HIGIENIZAR, TORNEIRAS PARA ÁGUA NATURAL E GELADA DE GRANDE VAZÃO, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL, GÁS REFRIGERANTE À CAMADA DE OZÔNIO, CONEXÕES HIDRÁLICA EM MATERIAL ATÓXICO, ACOMODA GARRAFÕES DE 10 E 20 LITROS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. |
| 22 | 05 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LT | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - TIPO: BAIXA ROTAÇÃO, USO: COM./IND., CORPO/COPO: AÇO INOX. ROTAÇÃO: 3500 RPM, FREQUÊNCIA: 60 HZ. ISOLAÇÃO: CLASSE F. TENSÃO: 127V 220V. POTÊNCIA: 1200W 1000W. |
| 23 | 20 | CONJUNTO DE MESA C/ CADEIRAS PLÁSTICAS | CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICO BRANCO CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS SEM APOIO DE BRAÇO BRANCA, CERTIFICADA PELO INMETRO, DURÁVEL, PODE SER USADA EM AMBIENTE INTERNO OU EXTERNO, SENDO RESISTENTE A RAIOS SOLARES E À CHUVA, POR SER FÁCIL DE MANUSEÁ-LA, UM PRODUTO VERSÁTIL E DE ÓTIMA QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS. CONJUNTO COR BRANCA MESA SUPORTA ATÉ 20 KG, CADEIRA ATÉ 120 KG FABRICAÇÃO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO CADEIRA E MESA PODE SER EMPILHADA COM FACILIDADE APÓS O USO. CERTIFICADA PELO INMETRO DIMENSÕES (CXXP) MESA: COMPRIMENTO 70 CM. ALTURA 70 CM. LARGURA 70 CM CADEIRA: COMPRIMENTO 44 CM. ALTURA 72 CM. LARGURA 55 CM |
| 24 | 07 | LIQUIDIFICADOR COMUM | LIQUIDIFICADOR 2 LITROS, COMUM, 2 VELOCIDADES MAIS FUNÇÃO PULSAR, FACA EM AÇO INOX, COPO LIQUIDIFICADOR COMUM 2 LITROS 2 VELOCIDADES MAIS FUNÇÃO PULSAR, FACA EM AÇO INOX, COPO PLÁSTICO, POTÊNCIA 501 A 900 W, COR BRANCO. |
| 25 | 15 | REFRIGERADOR 280LTS | REFRIGERADOR 280 LTS - REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, |
| 26 | 25 | VENTILADOR | VENTILADOR DE PAREDE VOLTS 110/220W - COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADES EM AÇO, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE DESLIZANTE, MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO, 127V POTÊNCIA 130W, RPM DE 1300, VAZÃO DE 0,84M ³ /S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CERTIFICADO PELO INMETRO. |
| 27 | 10 | TV LCD 32 | TELEVISOR LCD DE 32" - TAMANHO DA TELA: 32", RESOLUÇÃO (MODO TV): 1366 X 768 (HD), RESOLUÇÃO (MODO MONITOR - MÁXIMA VIA VGA/RGB) 1366 X 768, FR 60 HZ, RECEPTOR DIGITAL INTEGRADO (DTV): SIM, CONTRASTE (DINÂMICO): 200 000:1, BRILHO: 240 CD/M ² , TEMPO DE QUÊNCIA DO PAINEL E RESPOSTA: 8 MS, SLEEP TIMER, CONEXÕES PC - VGA/RGB: 1, HDMI: 2, USB: 1, SAÍDA DE ÁUDIO/VÍDEO: |
| 28 | 25 | CENTRAIS DE AR DE 18.000 BTUS | CENTRAL DE AR 18.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO - CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUH 220V SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, |
| 29 | 20 | CENTRAIS DE 24.000 BTUS | AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS FRIO 220V GÁS REFRIGERANTE: R-410A TIPO DE TECNOLOGIA : CONVENCIONAL VOLTAGEM (V): 220 FREQUÊNCIA (HZ): 60 FASE: MONOFÁSICO CLASSIFICAÇÃO INMETRO: (BTU/H): 24.000 CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (KW/H): 7,03 EFICIÊNCIA ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, |




PODER EXECUTIVO
CNPJ 11.528.843/0001-81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



| | | | |
|----|----|------------------------------------|--|
| 30 | 25 | ARMÁRIO P/ COZINHA | ARMÁRIO P/ COZINHA - ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA ACONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUÇAS, POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALÉM EXCELENTE SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS. |
| 31 | 15 | ROUPEIRO AÇO 12 PORTAS | ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS - MARCA.: SUPREME DIMENSÕES : 1930MM X 1035 MM X 400MM. ESTRUTURA CHAPAS 24 E 26 (0,60MM E 0,45MM).12 PORTAS COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO E 1 REFORÇO INTERNO POR PORTA. SISTEMA DE FECHAMENTO DE VARÃO DE 3 PONTOS, ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO OU FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15 KG (BEM DISTRIBUÍDOS) |
| 32 | 08 | FREEZER 350 LT | FREEZER HORIZONTAL 500 LTS TIPO DE DEGELO MANUAL, QUANTIDADE DE PORTAS 2, CAPACIDADE LÍQUIDA DE ARMAZENAMENTO 500 LITROS, FUNÇÃO REFRIGERADOR, CONGELADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, PAINEL EXTERNO. POTÊNCIA 160 W. DRENO DE GELO FRONTAL. RODÍZIOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS, CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA 70.41 KWH STAND: 0.35 KWH. |
| 33 | 04 | BATEDEIRA | BATEDEIRA PLANETÁRIA P/ BOLO -04 LITROS, COM ALÇA PARA DESPEJAR E TRANSPORTAR O CONTEÚDO COM FACILIDADE 350W DE POTÊNCIA,FUNÇÃO SUAVE E 12 VELOCIDADES,COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMÁTICA E DISCO REGULAGEM DE ALTURA DA TIGELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MÉDIA E VOLTAGEM 127V/220V |
| 34 | 05 | MICROFONE PROFISSIONAL | MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO - TIPO: SUPER CARDIOIDE IMPEDÂNCIA: 600 OHMS 30% (ATÉ HZ) RESPOSTA FREQUÊNCIA: 92HZ ~ 15KHZ SENSIBILIDADE -72DB Ñ 3DB (0DB = 1V/0.1PA ATÉ 1KHZ) CABO: 4,5M CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10 CHAVE ON/OFF: SIM INFORMAÇÃO ADICIONAL CORPO METÁLICO -CHAVE ON/OFF - FILTRO ANTIRRUÍDO - CONECTOR XLR/P10 - ACOMPANHA CABO DE 4,5M GARANTIA: 12 MESES. |
| 35 | 05 | ANTENA PARABÓLICA | ANTENA PARABÓLICA C/ RECEPTOR 1,70 CM COM RECEPTOR CANAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, ENTRADA USB PARA REPRODUÇÃO DE PEN DRIVE, ALIMENTAÇÃO 110V |
| 36 | 05 | RECEPTOR DE ANTENA | RECEPTOR DE ANTENA PARABÓLICA - RECEPTOR FREQUÊNCIA 433, ALIMENTAÇÃO 110, QUANTIDADE CANAIS 160, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DIGITAL ANALÓGICO E CONTROLE REMOTO, APLICAÇÃO ANTENA PARABÓLICA. |
| 37 | 20 | CADEIRA EXECUTIVA | CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO - BRAÇO C/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA. REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. |
| 38 | 15 | FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS S/ FORNO | FOGÃO 02 BOCAS S/ FORNO - INDUSTRIAL DE ALTA OU BAIXA PRESSÃO À GÁS GLP MODELO DE MESA/BANCADA SEM PÉS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 20X20 (4 DEDOS) QUEIMADORES SIMPLES DE ALTA PRESSÃO GAMBIARRA STANDARD (AÇO) PINTURA PRETA TEXTO RIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA CHAPA EM AÇO CARBONO ALTURA :15 CM LARGURA : 54 CM PROFUNDIDADE : 42 CM PESO : 4 KG. |
| 39 | 05 | AR CONDICIONADO DE 60.000BTUS | AR CONDICIONADO 60.000 BTU/H FRIO - 220 VOLTS CLIMATIZAÇÃO SUSTENTÁVEL QUE ATENDE BEM A AMBIENTES DE 24.000 A 80.000BTU/H. CONTA COM CONTROLE REMOTO, DISPLAY DE TEMPERATURA NA UNIDADE INTERNA PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO E POSSIBILIDADE DE APAGAR O VISOR ATRAVÉS DA TECLA "DISPLAY" NO CONTROLE E DUPLO SWING COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS ALETAS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR. NAS VERSÕES FRIO E QUENTE/FRIO, UTILIZA GÁS ECOLÓGICO R-410A, QUE NÃO PREJUDICA A CAMADA DE OZÔNIO. GARANTIA DE 3 ANOS EM TODO O EQUIPAMENTO |



PODER EXECUTIVO
CNPJ 11.528.843/0001-81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



| | | | |
|----|------|---|---|
| 40 | 02 | COIFA | COIFA PIRAMIDAL EM GALVANIZADO 90X60X45 01 DUTO DE 300MM COM 60CM DE ALTURA CADA. 01 CURVA DE 90º COM 300MM DE DIÂMETRO. 01 EXAUSTOR DE 300MM COM VAZÃO DE 1.400 M³/H. |
| 41 | 12 ✓ | IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA COLORIDO, WI-FI, USB, COMPACTA, IMPRIMIR EM FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, DISPLAY LCD DE 1,44", LEITOR DE CARTÃO |
| 42 | 30 ✓ | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL | ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA LASER, FUNÇÃO IMPRIMIR, DIGITALIZAR, COPIAR, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER MONOCROMÁTICA.; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30PPM; RESOLUÇÃO DPI: 1200X1200; TEMPO PARA IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS QUE 9 SEG; DUPLEX, AUTOMÁTICO; REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25-400%; DIGITALIZAÇÃO RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO: 1200X1200 OU 600X2400; DIGITALIZAÇÃO PARA PC, EMAIL OU USB; BANDEJA PARA 250 FOLHAS; BANDEJA MULTIUSO PARA 50 FOLHAS; TIPO DE PAPEL SUPOSTADO: COMUM, FINO, GROSSO, ESPESSO, ENVELOPES E ETIQUETAS; TAMANHO DA FOLHA: SUPOSTAR PELO MENOS A4 E OFÍCIO II; PROCESSADOR: 297MHZ; MEMÓRIA: 64MB; EMULAÇÃO PCL6; COMPATIBILIDADE DE OS: WINDOWS 2000 / XP (32 / 64 BITS) / VISTA (32 / 64 BITS) / 2003 SERVER (32 / 64 BITS) / 2008 SERVER 32 / 64 BITS) / 7 (32 / 64 BITS) / 2008 SERVER R2 (64 BITS) LINUX; UBUNTU E RED HAT; CONECTIVIDADE USB 2.0 E ETHERNET 10/100; CICLO MENSAL DE NO MÍNIMO 30.000 PÁGINAS; GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES CONTADA A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. |
| 43 | 50 ✓ | MESA RETA P/ESCRITÓRIO | MESA PARA ESCRITÓRIO RETA MEDIDAS: 80 CM COMP. X 60 CM PROF. 74 CM ALT. MADEIRA MDP / BP 15 MM ACABAMENTO: PERFIL POST FOR / FITA DE BORDO 1 MM PRODUTO 100% NOVO ALTA QUALIDADE. |
| 44 | 02 | MESA PARA REFEITÓRIO | MESA PARA REFEITÓRIO 8 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - BANCO FIXO INDIVIDUAL, DIMENSÕES : LARG. 220 M X PROF. 0,80 CM X ALT. 0,75 CM ESPECIFICAÇÕES TAMPO DA MESA: PRODUZIDO EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DA BORDA DA MESA EM FITA DE PVC - 2 MM DE ESPESSURA, ASSENTOS: MEDINDO 0,30 CM X 0,30 CM, EM MDF 15 MM DE ESPESSURA, BORDA EM PERFIL DE PVC, ESTRUTURA: MONTADA PARA BANCOS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO 50 X 30 MM COM 1,20 MM DE PAREDE, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZAÇÃO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. |
| 45 | 01 ✓ | BALANÇA P/COZINHA | BALANÇA COZINHA BIVOLT 40KG, DEVIDO À VERSATILIDADE E PRECISÃO, UNIDO AOS DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS DE FUNCIONAMENTO A BATERIA DE LONGA DURABILIDADE, MÚLTIPLA ESCALA DE PESAGEM E TAMANHO REDUZIDO, SEU USO É IDEAL. |
| 46 | 05 | ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS | ROUPEIRO DE AÇO 4 VÃOS 8 PORTAS COM PRATELEIRA INTERNA 1.90 MEDIDAS EXTERNAS DO ROUPEIRO : ALTURA: 193 CM. LARGURA: 138,0 CM. PROFUNDIDADE: 40 CM, MEDIDAS INTERNAS DO VÃO: ALTURA: 41 CM. LARGURA: 26,5 CM; PROFUNDIDADE: 37,5 CM, MEDIDAS DA PRATELEIRA INTERNA: ALTURA: 3 CM. LARGURA: 34,3 CM. PROFUNDIDADE: 37,7 CM. |
| 47 | 45 | MESA P/ IMPRESSORA | A MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS 60 X 40CM É PARA ESCRITÓRIO. COM UM DESIGN RETO: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP, ALTURA: 76 CM. LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM. |

| | | | |
|----|----|----------------------------------|--|
| 48 | 35 | COMPUTADOR COMPLETO | COMPUTAR COMPLETO CORE I3 8 GERAÇÃO OU SUPERIOR 8GB RAM DDR4 3000MHZ OU SUPERIOR SSD 256GB MONITOR LED 18 KIT TECLADO E MOUSE (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL.A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIOWWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVE LASER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES. |
| 49 | 15 | APARELHO TELEFONICO | CONTEÚDO DA EMBALAGEM APARELHO CELULAR, CARREGADOR, CABO USB, FONE DE OUVIDO, EXTRATOR DE CHIP E MANUAL DO USUÁRIO MEMÓRIA RAM2GB. |
| 50 | 07 | COMPUTADOR PORTÁTIL | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; 1 DISCO RÍGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃOABNT2, MOUSE TOSHIBA COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LÍTIU COM NO MÍNIMO 6 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY FORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (2080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALHETADO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES. |
| 51 | 02 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA. | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM CONTROLE REMOTO, CONEXÃO BLUETOOTH, ENTRADA USB, SD CARD E RÁDIO FM,ENTRADA PARA TECLADO/GUITARRA COM AJUSTE DE VOLUME E DUAS ENTRADAS PARA MICROFONE/VIOLÃO COM AJUSTE INDEPENDENTE DE VOLUME,BIVOLT AUTOMÁTICO COM FONTE CHAVEADA: VOCÊ PODE CONECTAR SUA MF 1200 APP EM QUALQUER REGIÃO DO PAÍS SEM SE PREOCUPAR COM A TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. ESTA TECNOLOGIA TAMBÉM GARANTE A INTEGRIDADE DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS E QUE A POTÊNCIA DA CAIXA ENTRE 90 E 240V). |



PODER EXECUTIVO
CNPJ 11.528.843/0001-81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



DECISÃO

2.1 A motivação inicial parte da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a necessidade de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE constantes nos autos, carrega a importância em dar continuidade dos serviços e oportunizar uma reestruturação visando a melhoria dos trabalhos realizados em toda rede de atenção à saúde pública municipal, que devido ao crescimento da demanda por estes serviços nos últimos anos, o município de Jacundá vem buscando a melhoria constante do atendimento ofertado aos pacientes. Ademais, tal contratação se faz necessária, em virtude dos materiais constantes no presente termo serem devidamente utilizados para a substituição dos existentes que se apresentam depreciados pelo longo período de sua utilização e/ou inexistirem nos locais assistidos.

A aquisição garante a instrumentalização qualificada no atendimento à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, sendo imprescindível aos serviços assistenciais oferecidos, ainda, a contratação irá oportunizar aos servidores melhores condições de trabalho, melhoria da qualidade no atendimento através da reestruturação de equipamentos e materiais utilizados na realização dos procedimentos em todos os estabelecimentos de Saúde, são eles: Centro Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Hospital Municipal/Hospital de Campanha, CAPS I, DEVISA, Farmácia Central, SAMU, Melhor em Casa, NAM, Centro de Atendimento COVID, Estratégia de Saúde de Família com 10 Unidades Básicas na zona urbana e 02 Postos de Saúde na zona rural.

2.2 Ante a isto, a Secretaria Municipal de Saúde solicita a compra dos itens acima especificados em planilha.

RECEBIMENTO E/OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.1. O prazo de entrega dos bens/itens são de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da ordem de compras emitida pela Secretaria de Saúde;

3.2. As entregas dos produtos licitados deverão ser realizadas de forma parcelada, à secretaria de Saúde, os pedidos para entrega serão realizados conforme a necessidade da mesma;

3.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 08 (oito) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação de in violação (embalagens), qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

3.7. A estimativa da quantidade acima especificada, não configura responsabilidade da CONTRATANTE em contratá-la, pois a efetiva contratação será em função da necessidade, da demanda e das metas estabelecidas no planejamento anual, que poderá ser reduzida ou



PODER EXECUTIVO
CNPJ 11.528.843/0001-81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



aumentada, não estando este adstrito a qualquer consumo ou cota mínima, sendo a quantidade acima exposta mera estimativa.

RECEBIMENTO

- 4.1. Após os bens serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento dos produtos, para que o mesmo possa atestá-la e encaminhá-la para o competente;
- 4.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver;
- 4.3. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento;
- 4.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada;
- 4.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação;
- 4.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT).

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
 - 5.1.2. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem à mesma, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
 - 5.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - 5.1.4. Entregar os materiais licitados na Secretaria de Saúde ao nosso servidor responsável;
 - 5.1.5. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
 - 5.1.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
 - 5.1.7. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município de Jacundá;
 - 5.1.8. Responsabilizarem-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer a Secretaria de Saúde, comprovante de quitação junto aos órgãos competentes;
 - 5.1.9. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela cometidas durante o fornecimento;



PODER EXECUTIVO
CNPJ 11.528.843/0001-81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



5.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Jacundá ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de Jacundá;

5.2.1. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;

6.2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município de Jacundá, sem prévia e expressa anuência;

5.2.3. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Município;

5.2.4. Entregar os produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados após o recebimento da ordem de fornecimento expedida pela Secretaria de Educação;

5.2.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, bem como substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da comunicação formal desta Administração, o(s) materiais cujos padrões de qualidade, segurança e finalidade não se prestem ao seu fim específico;

5.2.6. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s) produto(s), cuja qualidade, finalidade, eficácia procedência e eficiência, apresentem qualquer nível de desatendimento ao fim a que se presta, ou suspeita em relação a sua procedência, ou ainda, aquele em que se verificarem vícios, defeitos de fabricação, violação, transporte inadequado, incorreções ou falhas resultantes do fornecimento e fabricação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas as normas de segurança;

6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

6.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato Comissão Permanente de Licitação qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



PODER EXECUTIVO
CNPJ 11.528.843/0001-81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ANEXO III DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 A administração pública municipal acompanhará e fiscalizará a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

7.2 O representante do CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

7.3 - A fiscalização contratual dos serviços continuados deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

7.4 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade.

7.5 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.6 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.7 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.8 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.9 A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas:

7.9.1. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, de acordo com as obrigações assumidas no contrato e na sua proposta de preços.

7.9.2. Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA, visando assegurar a prestação eficiente dos serviços contratados.

7.9.3. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso dos serviços.



PODER EXECUTIVO
CNPJ 11.528.843/0001-81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



- 7.9.4. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos mesmos e requerer as correções respectivas.
- 7.9.5. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais.
- 7.9.6. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual.

Jacundá-PA, 04 de agosto de 2021.

Irailde Gonçalves Bizarrias
Secretária Municipal Saúde
Portaria nº 004/2021-GP
Jacundá-PA



Prefeitura Municipal de Jacundá
Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80

OFÍCIO Nº. 044/2021 – SEPOM,

Jacundá – PA, 1º de Julho de 2021,

Sr. **Francisco de Oliveira Silva**,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Assunto: **Solicitação de Despesa.**

Senhor,

Comprimntando-o, sirvo-me do presente para encaminhar **Solicitação de Despesa**, **MÓVEIS E ELETROS DOMÉSTICOS**, bem como justificar a necessidade dos referidos objetos, visando organizar a estrutura desta secretaria e seus departamentos, atendendo as demandas dos cursos de capacitação, e ações realizadas junto ao Governo. Objetivando promover a qualificação profissional das mulheres atendidas por esta secretaria.

Sem mais para o momento e certa de ser atendida, reitero votos de estimas e considerações.

Atenciosamente.



Prefeitura Municipal de Jacundá
Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210727001

ÓRGÃO : 13 Secretaria de Políticas Para as Mulheres

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 13 Secretaria de Políticas Para as Mulheres

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a O OBJETIVO É SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

| Descrição | Quant/Unidade | Vi. Estimado |
|---|----------------------|---------------------|
| ARMÁRIO DE COZINHA COM 04 PEÇAS <i>ARMÁRIO DE COZINHA COM 4 PEÇAS. O MOVEL TEM QUE SER MODERNO COM ESTRUTURA E TAMPO EM MDP DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, COM MUITA RESISTÊNCIA, 08 PORTAS, SENDO 02 DE VIDRO, COM 02 GAVETAS ESPAÇOSAS, CORREDIÇAS METÁLICAS, 02 PRATELEIRAS E KIT DE MONTAGEM, COM 02 CORES BRANCO E PRETO E ACABAMENTO EM PINTURA UV BRILHANTE PARA O TOQUE FINAL. ALTURA: 197 CM, LARGURA: 237 CM, PROFUNDIDADE: 38 CM.</i> | 1,0000UNIDADE | 0,00 |
| <i>Especificação:</i> | | |
| Descrição | Quant/Unidade | Vi. Estimado |
| ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS <i>Armário alto para escritório com 02 portas, na cor preta, que seja confeccionado em MDP e revestido com BP, bordas revestidas por fitas de PVC ou ABS, com prateleiras reguláveis. As laterais, o tampo e a base inferior ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas; Com dobradiças de aço e fechadura com duas chaves. Com a possibilidade de montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. Sapatas niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi pó e cura em estufa. Dimensões: 164x40x80</i> | 5,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| <i>Especificação:</i> | | |
| Descrição | Quant/Unidade | Vi. Estimado |
| ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS <i>Arquivo em aço com 4 gavetas, fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa 26. Deve possuir 04 gavetas, sistema de fechadura de miolo. As gavetas devem funcionar em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Com as dimensões: Altura: 1,33m, Largura: 0,46m, Profundidade: 0,49m.</i> | 8,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| <i>Especificação:</i> | | |
| Descrição | Quant/Unidade | Vi. Estimado |
| CADEIRA GIRATÓRIA <i>A Cadeira Giratória deve ser adaptável e com alta resistência, para ser utilizada em vários ambientes; Escolas, Escritórios e outros. Deve possuir flexibilidade na estrutura, com mobilidade do quadro de encosto. Possuir apoio de braço para segurança dos movimentos laterais. Com Assento e Encosto revestidos em similicouro preto e com base metálica Preta. As Dimensões do Produto: Largura: 41-44cm, Altura: 120cm, Profundidade: 45cm.</i> | 8,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| <i>Especificação:</i> | | |



Prefeitura Municipal de Jacundá
Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210727001

| Descrição | Quant/Unidade | VI. Estimado |
|---|------------------|--------------|
| CADEIRA LONGARINA Especificação: <i>A Cadeira Longarina com 04 lugares, precisa ser confortável, com qualidade e durabilidade, será utilizada para compor diversos tipos de ambientes profissionais.</i> <i>Assento e encosto: madeira compensada, com espuma injetada com densidade média de 55kg/m³. Possuir revestimento do assento e encosto, em tecido polipropileno preto. A base deve ser confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas do Assento: 41cm de largura, 39cm de profundidade, 70cm de espessura. Medidas de Encosto: 30cm de largura, 29cm de altura, 70cm de espessura. Altura do Assento até o chão: 45 cm. Com o peso recomendado de até 120 kg/lugar, na Cor preta</i> | 3,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| CAMA PARA SOLTEIRO Especificação: <i>A Cama para Solteiro em Madeira Maciça, precisa ser reforçada, com segurança e durabilidade. Com madeira maciça e revestida em verniz. Características do Móvel: Largura: 0,94m, Altura: 1,10m, Comprimento: 2,05m, Bitola pé: 9,0 x 7,5cm, Barra: 2,2 x 14,0 x 190cm.</i> | 2,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| BERÇO INFANTIL UNISSEX Especificação: <i>O Berço precisa ser confortável e seguro, com material em MDF e com alta resistência mecânica, pintura de composição atóxica, na Cor branco brilho. Precisa ser certificado pelo INMETRO e seguir as normas de segurança da ABNT. Com as superfícies e bordas lisas e arredondada, com as grades fixa e com suporte para mosquito. As dimensões: 1,33m de largura, 80cm de altura, 76cm de prof. Com o peso suportado de 30kg; A altura das regulagens do lastro: Regulagem 1: 33cm, Regulagem 2: 49cm, Regulagem 3: 65cm.</i> | 1,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| CONJUNTO DE SOFÁ Especificação: <i>Conjunto de Sofá de 03(três) e 02(dois) lugares. O Estofado precisa ser ideal para ser utilizado em vários tipo de ambiente, com revestimento em tecido suede amassado e chenille e com a Cor Cuia. O Estofado deve possuir 05 almofadas removíveis 100% de fibra siliconada. A Estrutura total do estofado precisa ser com o material de MDF/MDP. O tipo de assento precisa ser removível e com material de percinta, e com o tipo de encosto fixo. Com quantidade total de 08 pés e com o peso suportado de: Sofá 3 lugares até 240kg - Sofá 2 lugares até 160kg. As Dimensões do estofado: Largura do Sofá 3 lugares 201cm - Sofá 2 lugares 147cm. A Altura: Sofá 3 lugares e 2 lugares 94cm, e com a Profundidade: Sofá 3 lugares e 2 lugares 68cm.</i> | 1,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| CADEIRA POLTRONA PARA ATENDIMENTO Especificação: <i>A Cadeira Poltrona deve possuir um design confortável e moderno, estilo Retrô, na Cor Grafite, não-reclinável, e que se adapte em varios ambientes. Seu interior precisa ser bem estruturado em madeira e em MDF, e com pés de madeira reforçado para suportar até 140kg. No encosto e no assento do estofado devem utilizar a espuma D-23, e em tecido Suede. As Dimensões Externas: Altura: 85cm, Largura: 65cm, Comprimento: 59cm. As Dimensões Internas: Altura do chão até o Assento: 46cm, Profundidade do assento: 43 cm, Largura do assento: 47cm.</i> | 16,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Jacundá
Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210727001

| Descrição | Quant/Unidade | Vi. Estimado |
|---|-----------------|--------------|
| LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE P/ 03 LITROS <i>Liquidificador com capacidade para 03 litros, potência 1000W, voltagem 110, deve possuir faca com 04 lâminas em aço inoxidável com altíssima capacidade de corte. Possuir 01 copo de acrílico transparente com resistência e durabilidade. Com 12 velocidades + pulsar/autolimpeza. Com filtro, com tampa e com sobretampa e dosadora. Possuir uma base antiderrapante. O material precisa ser em plástico e metal, e com a Cor preta.</i> Especificação: | 2,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE P/ 10 LITROS <i>Liquidificador com capacidade para 10L Bivolt SPL-052, potência 3/4Cv – 560W, Potência Máx 1000W, frequência 60Hz, rotação 3.500RPM, copo em Aço Inox, Tampa de Alumínio Temperado, profundidade do copo 50cm, Altura 89cm, Dimensões aproximadas da embalagem 56 x 44 x 24cm</i> | 2,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| TV SMART COM LED 43 <i>SMART TV COM LED 43: 43LM6300, FHD ThinQ AI, Conversor Digital Integrado Integrado 3, HDMI 2, USB Wi-Fi.</i> Especificação: | 2,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| BEBEDOURO REFRIGERADO COM COLUNA <i>Bebedouro refrigerado com coluna K10, deve ser adaptável a qualquer ambiente, com motor compressor, potencia 120w, voltagem 110v, com temperatura de Água gelada e Água natural, com bandeja de água removível e com a cor INOX. O bebedouro deve suportar galões de até 20 litros. O tamanho deve ser de, 930x310x380.</i> Especificação: | 1,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| FOGÃO A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO <i>Fogão a Gás com acendimento automático na cor branca, com 05 bocas, tampa de vidro, mesa de INOX compartimentada. Possuir um acabamento frontal preto moderno e com pés altos, vidro interno removível e botões removíveis, e ainda com grades duplas com mesa compartimentada. Possuir 02 queimadores semirrâpidos e 03 rápidos. Forno Limpa+fácil de 91L com revestimento esmaltado para facilitar a remoção de resíduos. Com dimensões: A: 98,8cm - L: 76,6cm - p: 63,5cm.</i> Especificação: | 1,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| FORNO ELÉTRICO <i>Forno Elétrico PFE50 – 50L – 127V, potência 1500W, Timer – Preto, voltagem 110V, Dimensões do produto 30,3x55x41cm.</i> | 2,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| MICRO-ONDAS <i>Micro-ondas PME 31 espelhado, 30L, 110V, Material/composição corpo em aço e porta em vidro, cor prata, potência 14000W.</i> | 2,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| SANDUICHEIRA GRILL <i>Especificações: Material: Plastic, Stainless Steel, Cor: Multicolors</i> | 2,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |

Voltage: 220240V 50-60Hz(If the local voltage is not in this range, please purchase it carefully, it may not be used.) Potência: 1200W
 Plug: eu Plug(We will base on your country to send the corresponding adapter plug) Tamanho total: (l) X (l) X (a) 34x24x7cm /13.39"x9.45"x2.76"(appr.)

| Descrição | Quant/Unidade | Vi. Estimado |
|---|-----------------|--------------|
| SANDUICHEIRA <i>Especificação:</i> A Sanduicheira Minigrill, Color prepara alimentos com rapidez e qualidade. Prepara legumes, frutos do mar, carnes, hambúrgueres, sanduíches, peixes, ovos e muito mais. Grelha de maneira uniforme e ao mesmo tempo ambos os lados do alimento. Assim garante rapidez e qualidade. Possui superfícies antiaderentes, que não deixam o alimento grudar, e são fáceis de limpar. Possui indicadores luminosos: sinalizam ligado e pronto para uso. Conta também com portafio na base, que facilita na hora de guardar o produto. Funções: Grelha os alimentos de maneira uniforme, ambos os lados e por igual, sem necessidade de utilizar óleo ou gordura, garantindo sempre o melhor sabor do alimento. Características: - Alça com presilha - Porta-fio com pés antiderrapantes - Alça isotérmica - Chapas antiaderentes | 2,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| GELADEIRA DUPLEX <i>Especificação:</i> Geladeira Duplex Frost Free com design moderno BRE57, com capacidade de 443 litros e com a Cor Branca. Possui Refrigerador em cima e o Freezer em baixo, com função turbo Ice, Twist Ice Advanced e Espaço Adapt. O Eletrodoméstico deve possuir compartimentos variados, com porta-latas, porta-ovos e gaveta para frutas e legumes, com prateleiras removíveis e regulada para facilitar a limpeza e a acomodação dos itens. Os Pés devem ser nivelados. A Potência de 120W e a Voltagem de 127V. As dimensões devem ser aproximadamente de: AxLxP - 184x70x,1x72,5. | 1,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| VENTILADOR COM COLUNA <i>Especificação:</i> Ventilador com Coluna maxi Power 40, 140W de potência, 06 pás + vento, 03 velocidades e controle de velocidade, que seja, silencioso e com coluna ajustável de 1,19 a 1,50m, nv-61-6p,Np. Com grade segura e na cor preta. Possui regulagem de altura e que tenha a base estável. | 4,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| PANELA DE PESSÃO COM CAPACIDADE P/ 10 LITROS <i>Especificação:</i> Panela de Pressão com capacidade para 10L, que seja de Alumínio Polido, na Cor polido e que tenha Válvula de segurança. | 1,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| PANELA DE PESSÃO COM CAPACIDADE P/ 06 LITROS <i>Especificação:</i> Panela de Pressão com capacidade para 06 litros, que seja de Alumínio Polido, na Cor polido e que tenha Válvula de segurança. | 1,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| COLCHÃO PARA SOLTEIRO <i>Especificação:</i> Colchão Solteiro com Espuma D45, com o tecido do tampo em Jacquardlasse com viscose de bambu e algodão. Possui as medidas: 88x188x28cm. A Estrutura Externa - Tecido do tampo: Jacquardlasse com 46% de algodão e 35% de viscose de bambu gramatura 257 G/M². O Tecido faixa lateral com Poliéster gramatura 101 G/M². Tecido do tampo inferior com Jacquardlasse com 46% de algodão e 35% de viscose de bambu gramatura 257 G/M². A Capacidade de peso por pessoa até 150Kg. | 2,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |
| COLCHÃO INFANTIL PARA BERÇO | 1,0000UNIDADE ✓ | 0,00 |


O Colchão para Berço precisa ser confortável e seguro, com uma placa de espuma D18 de alta resistência e maciez, 100% Poliuretano e com garantia de fabricação, que seja confeccionado com tecido matelado 100% Poliéster. Com Área plastificada em um dos lados para aumentar a resistência à líquidos. Que seja ideal para bebês e crianças até 3 anos de idade, com o peso suportado de até 35kg. Possuir um dos lados impermeáveis para prevenir a proliferação do mofo, ácaros, fungos e bactérias. O colchão precisa ser com base nas normas de segurança da ABNT e Certificado pelo INMETRO. E com as medidas aproximadas: 1,30m x 70cm x 10cm

Especificação:

Jacundá, 27 de Julho de 2021

Maria Marta Souza Costa
Ser. de Políticas Públicas para as Mulheres-SEPOM
Portaria nº 007/2021 - GP

Maria Marta Souza Costa / Responsável



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210727001



Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Jacundá
Prefeitura Municipal de Jacundá

ÓRGÃO : 13 Secretaria de Políticas Para as Mulheres

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 13 Secretaria de Políticas Para as Mulheres


PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do Interesse público.


| Código | Descrição | Quant | Unidade | Vi. Estimado |
|--------|---|--------|-----------|--------------|
| 098456 | ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS <i>Especificação: Armário alto para escritório com 02 portas, na cor preta, que seja confeccionado em MDP e revestido com BP, bordas revestidas por fitas de PVC ou ABS, com prateleiras reguláveis. As laterais, o tampo e a base inferior ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas; Com dobradiças de aço e fechadura com duas chaves. Com a possibilidade de montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. Sapatas niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi pó e cura em estufa. Dimensões: 164x40x80</i> | 5,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098452 | ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS <i>Especificação: Arquivo em aço com 4 gavetas, fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa 26. Deve possuir 04 gavetas, sistema de fechadura de miolo. As gavetas devem funcionar em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Com as dimensões: Altura: 1,33m, Largura: 0,46m, Profundidade: 0,49m.</i> | 8,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098460 | CADEIRA GIRATÓRIA <i>Especificação: A Cadeira Giratória deve ser adaptável e com alta resistência, para ser utilizada em vários ambientes; Escolas, Escritórios e outros. Deve possuir flexibilidade na estrutura, com mobilidade do quadro de encosto. Possuir apoio de braço para segurança dos movimentos laterais. Com Assento e Encosto revestidos em similicouro preto e com base metálica Preta. As Dimensões do Produto: Largura: 41-44cm, Altura: 120cm, Profundidade: 45cm.</i> | 8,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098462 | CADEIRA LONGARINA <i>Especificação: A Cadeira Longarina com 04 lugares, precisa ser confortável, com qualidade e durabilidade, será utilizada para compor diversos tipos de ambientes profissionais. Assento e encosto: madeira compensada, com espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Possuir revestimento do assento e encosto, em tecido polipropileno preto. A base deve ser confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas do Assento: 41cm de largura, 39cm de profundidade, 70cm de espessura. Medidas de Encosto: 30cm de largura, 29cm de altura, 70cm de espessura. Altura do Assento até o chão: 45 cm. Com o peso recomendado de até 120 kg/lugar, na Cor preta.</i> | 3,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098464 | CAMA PARA SOLTEIRO <i>Especificação: A Cama para Solteiro em Madeira Maciça, precisa ser reforçada, com segurança e durabilidade. Com madeira maciça e revestida em verniz. Características do Móvel: Largura: 0,94m, Altura: 1,10m, Comprimento: 2,05m, Bitola pé: 9,0 x 7,5cm, Barra: 2,2 x 14,0 x 190cm.</i> | 2,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098466 | BERÇO INFANTIL UNISSEX <i>Especificação: O Berço precisa ser confortável e seguro, com material em MDP e com alta resistência mecânica, pintura de composição atóxica, na Cor branco brilho. Precisa</i> | 1,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210727001**

Estado do Pará
Governo Municipal de Jacundá
Prefeitura Municipal de Jacundá

Pag.: 2

| Código | Descrição | Quant | Unidade | Vi. Estimado |
|--------|--|---------|-----------|--------------|
| | <i>ser certificado pelo INMETRO e seguir as normas de segurança da ABNT. Com as superfícies e bordas lisas e arredondada, com as grades fixa e com suporte para mosquitoireiro. As dimensões: 1,33m de largura, 80cm de altura, 76cm de prof. Com o peso suportado de 30kg; A altura das regulagens do lastro: Regulagem 1: 33cm, Regulagem 2: 49cm, Regulagem 3: 65cm.</i> | | | |
| 098472 | CONJUNTO DE SOFÁ <i>Especificação: Conjunto de Sofá de 03(três) e 02(dois) lugares. O Estofado precisa ser ideal para ser utilizado em vários tipo de ambiente, com revestimento em tecido suede amassado e chenille e com a Cor Cuiá. O Estofado deve possuir 05 almofadas removíveis 100% de fibra siliconada. A Estrutura total do estofado precisa ser com o material de MDF/MDP. O tipo de assento precisa ser removível e com material de percinta, e com o tipo de encosto fixo. Com quantidade total de 08 pés e com o peso suportado de: Sofá 3 lugares até 240kg - Sofá 2 lugares até 160kg. As Dimensões do estofado: Largura do Sofá 3 lugares 201cm - Sofá 2 lugares 147cm. A Altura: Sofá 3 lugares e 2 lugares 94cm, e com a Profundidade: Sofá 3 lugares e 2 lugares 68cm.</i> | 1,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098485 | CADEIRA POLTRONA PARA ATENDIMENTO <i>Especificação: A Cadeira Poltrona deve possuir um design confortável e moderno, estilo Retrô, na Cor Grafite, não-reclinável, e que se adapte em varios ambientes. Seu interior precisa ser bem estruturado em madeira e em MDF, e com pés de madeira reforçado para suportar até 140kg. No encosto e no assento do estofado devem utilizar a espuma D-23, e em tecido Suede. As Dimensões Externas: Altura: 85cm, Largura: 65cm, Comprimento: 59cm. As Dimensões Internas: Altura do chão até o Assento: 46cm, Profundidade do assento: 43 cm, Largura do assento: 47cm.</i> | 16,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098490 | LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE P/ 03 LITROS <i>Especificação: Liquidificador com capacidade para 03 litros, potência 1000W, voltagem 110, deve possuir faca com 04 lâminas em aço inoxidável com altíssima capacidade de corte. Possuir 01 copo de acrílico transparente com resistência e durabilidade. Com 12 velocidades + pulsar/autolimpeza. Com filtro, com tampa e com sobretampa e dosadora. Possuir uma base antiderrapante. O material precisa ser em plastico e metal, e com a Cor preta.</i> | 2,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098492 | TV SMART COM LED 43 <i>Especificação: SMART TV COM LED 43: 43LM6300, FHD ThinQ AI, Conversor Digital Integrado Integrado 3, HDMI 2, USB Wi-Fi.</i> | 2,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098493 | BEBEDOURO REFRIGERADO COM COLUNA <i>Especificação: Bebedouro refrigerado com coluna K10, deve ser adaptável a qualquer ambiente, com motor compressor, potencia 120w, voltagem 110v, com temperatura de Água gelada e Água natural, com bandeja de água removível e com a cor INOX. O bebedouro deve suportar galões de até 20 litros. O tamanho deve ser de, 930x310x380.</i> | 1,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098494 | FOGÃO A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO <i>Especificação: Fogão a Gás com acendimento automático-na cor branca, com 05 bocas de vidro, mesa de INOX compartimentada. Possuir um acabamento frontal preto moderno e com pés altos, vidro interno removível e botões removíveis, e ainda com grades duplas com mesa compartimentada. Possuir 02 queimadores semirrâpidos e 03 rápidos. Forno Limpa+fácil de 91L com revestimento esmaltado para facilitar a remoção de resíduos. Com dimensões: A: 98,8cm - L: 76,6cm - p: 63,5cm.</i> | 1,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098500 | GELADEIRA DUPLEX <i>Especificação: Geladeira Duplex Frost Free com design moderno BRE57, com capacidade de 443 litros e com a Cor Branca. Possuir Refrigerador em cima e o Freezer em baixo, com função turbo Ice, Twist Ice Advanced e Espaço Adapt. O Eletrodoméstico deve possuir compartimentos variados, com porta-latas, porta-ovos e gaveta para frutas e legumes, com prateleiras removíveis e regulada para facilitar a limpeza e a acomodação dos itens. Os Pés devem ser nivelados. A Potência de 120W e a Voltagem de 127V. As dimensões devem ser aproximadamente de: AxLxP -</i> | 1,0000 | UNIDADE | 0,00 |


**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20210727001**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Jacundá
Prefeitura Municipal de Jacundá

| Código | Descrição | Quant | Unidade | Vi. Estimado |
|--------|---|--------|-----------|--------------|
| | 184x70x,1x72,5. | | | |
| 098513 | VENTILADOR COM COLUNA <i>Especificação: Ventilador com Coluna maxi Power 40, 140W de potência, 06 pás + vento, 03 velocidades e controle de velocidade, que seja, silencioso e com coluna ajustável de 1,19 a 1,50m, nv-61-6p,Np. Com grade segura e na cor preta. Possuir regulagem de altura e que tenha a base estável.</i> | 4,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098518 | PANELA DE PESSÃO COM CAPACIDADE P/ 10 LITROS <i>Especificação: Panela de Pressão com capacidade para 10L, que seja de Alumínio Polido, na Cor polido e que tenha Válvula de segurança.</i> | 1,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098520 | PANELA DE PRESSÃO COM CAPACIDADE P/ 06 LITROS <i>Especificação: Panela de Pressão com capacidade para 06 litros, que seja de Alumínio Polido, na Cor polido e que tenha Válvula de segurança.</i> | 1,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098521 | COLCHÃO PARA SOLTEIRO <i>Especificação: Colchão Solteiro com Espuma D45, com o tecido do tampo em Jacquardlasse com viscosse de bambu e algodão. Possuir as medidas: 88x188x28cm. A Estrutura Externa - Tecido do tampo: Jacquardlasse com 46% de algodão e 35% de viscosse de bambu gramatura 257 G/M². O Tecido faixa lateral com Poliéster gramatura 101 G/M². Tecido do tampo inferior com Jacquardlasse com 46% de algodão e 35% de viscosse de bambu gramatura 257 G/M². A Capacidade de peso por pessoa até 150Kg.</i> | 2,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098522 | COLCHÃO INFANTIL PARA BERÇO <i>Especificação: O Colchão para Berço precisa ser confortável e seguro, com uma placa de espuma D18 de alta resistência e maciez, 100% Poliuretano e com garantia de fabricação; que seja confeccionado com tecido matelado 100% Poliéster. Com Área plastificada em um dos lados para aumentar a resistência à líquidos. Que seja ideal para bebês e crianças até 3 anos de idade, com o peso suportado de até 35kg. Possuir um dos lados impermeáveis para prevenir a proliferação do mofo, ácaros, fungos e bactérias. O colchão precisa ser com base nas normas de segurança da ABNT e Certificado pelo INMETRO. E com as medidas aproximadas: 1,30m x 70cm x 10cm</i> | 1,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098454 | ARMÁRIO DE COZINHA COM 04 PEÇAS <i>Especificação: Armário de Cozinha com 04 peças. O Móvel precisa ser moderno, com estrutura e tampo em MDP de altíssima qualidade, com muita resistência, 08 portas, sendo 02 de vidro, com 02 gavetas espaçosas, corrediças metálicas, 02 prateleiras e Kit de montagem, com 02 cores Branco E Preto, e com acabamento em pintura UV brilhante para o toque final. Altura: 197cm, Largura: 237cm, Profundidade: 38cm.</i> | 1,0000 | UNIDADE | 0,00 |
| 098544 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE P/ 10 LITROS <i>Especificação: Liquidificador com capacidade para 10 litros, Bivolt SPL-052, possuir potência de 3/4Cv - 560W, e a potência máxima de 100W, com a frequência 60Hz, rotação de 3.500RPM. Possuir copo em Aço Inox com Profundidade de 50cm, Altura de 89cm, e com tampa de alumínio temperado. Com dimensões aproximadas da embalagem de 56x44x24cm.</i> | 2,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098545 | FORNO ELÉTRICO <i>Especificação: Forno Elétrico PFE50 - 50L - 127V, com potência de 1500W, Timer-Preto, e com voltagem de 110V. O produto deve possuir dimensões de 30,3x55x41cm.</i> | 2,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098546 | MICROONDAS COM CAPACIDADE P/ 30 LITROS <i>Especificação: Microondas PME30 espelhado, com capacidade para 30 litros e voltagem de 110V. Possuir material/composição do corpo em Aço e a Porta de Vidro; Possuir a Cor Prata</i> | 2,0000 | UNIDADE | 0,00 |



SOLICITA O DE DESPESA N  20210727001

Estado do Par 
Governo Municipal de Jacund 
Prefeitura Municipal de Jacund 

Pag.: 4

| C digo | Descri o | Quant | Unidade | Vi. Estimado |
|--------|--|--------|-----------|--------------|
| | <i>e a Pot ncia de 14000W.</i> | | | |
| 098547 | SANDUICHEIRA GRILL <i>Especifica o: Sanduicheira Grill, material plastic, Stainless Steel, Cor: Multicolors, Voltage: 220/240V 50-60Hz(if the local voltage is not in this range, please purchase it carefully, it may not be used) Pot ncia: 1200W plug: eu plug(We will base on your country to send the corresponding adapter plug)Tamanho total: (l)x(l)X(a) 34x24x7cm/13.39/x9.45/x2.76/appr)</i> | 2,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |
| 098549 | SANDUICHEIRA <i>Especifica o: Sanduicheira Minigrill Color, para preparar alimentos com rapidez e qualidade; Deve Preparar legumes, frutos do mar, carnes, hamb rgueres, sanduiches, peixes, ovos e muito mais. Grelhar de maneira uniforme e ao mesmo tempo ambos os lados do alimento, assim garantindo rapidez e qualidade. Possuir superf cies antiaderentes, que n o deixam o alimento grudar, e que sejam f ceis de limpar. Possuir indicadores luminosos que sinalizam ligado e pronto para uso. Contar tamb m com porta-fio na base, que facilita na hora de guardar o produto. Fun es: Grelha os alimentos de maneira uniforme, ambos os lados e por igual, sem necessidade de utilizar  leo ou gordura, garantindo sempre o melhor sabor do alimento. Caracteristicas: Al a com presilha, Porta-fio com p s antiderrapantes, Al a isot rmica, Chapas antiaderentes.</i> | 2,0000 | UNIDADE ✓ | 0,00 |

Jacund , 27 de Julho de 2021

MARIA MARTA SOUZA C STA
RESPONS VEL

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1. Contratação da Aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades da Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPOM, conforme especificações e qualidades estabelecidas abaixo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPOM e seus departamentos tem, como princípio a emancipação social, eficiente e célere a sua missão de melhor atender as mulher Vítimas de Violências Domestica e demais mulheres da sociedade desta cidade. Ampliando e desenvolvendo projetos essenciais na perspectiva do seu empoderamento e a conscientizando sobre seu papel essencial no contexto político, social e familiar. As ações da Secretaria são pautadas pelos valores de: igualdade de gênero, respeito, cooperação e compromisso com os direitos das mulheres.

2.2. Os itens serão utilizados para atender às necessidades desta Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres-SEPOM. Informamos que, se faz necessária a aquisição de móveis e eletrodomésticos para composição de salas de espera, sala de atendimentos, recepção e demais espaços contido nesse ambiente. No intuito de proporcionando conforto às usuárias e demais pessoas que frequentam esta secretaria. Diante do exposto, a importância e necessidade desta secretaria em contratar os itens nos quantitativos solicitados,

3. DO FORNECIMENTO E/OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da ordem de compras emitida pela Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPOM;

3.2. As entregas dos produtos licitados deverão ser realizadas de forma parcelada, à Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, os pedidos para entrega serão realizados conforme a necessidade da mesma;

3.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 08 (oito) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

3.6. A estimativa da quantidade a cima especificado, não configura responsabilidade da CONTRATANTE em contratá-la, pois a efetiva contratação será em função da necessidade, da demanda e das metas estabelecidas no planejamento anual, que poderá ser reduzida ou aumentada, não estando este adstrito a qualquer consumo ou cota mínima, sendo a quantidade acima exposta mera estimativa.

4. PAGAMENTO

- 4.1. Após os bens serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento dos produtos, para que o mesmo possa atesta-la e encaminha-la para o competente;
- 4.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver;
- 4.3. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias da abertura do Processo de Pedido de Pagamento;
- 4.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada;
- 4.5. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação;
- 4.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal com as fazendas nacional, estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT).

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
 - 5.1.2. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem à mesma, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
 - 5.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - 5.1.4. Entregar os materiais licitados na Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPOM;
 - 5.1.5. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
 - 5.1.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
 - 5.1.7. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPOM, comprovante de quitação com os órgãos competentes;
 - 5.1.8. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
 - 5.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Jacundá ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de Jacundá;
- 5.2. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
 - 5.2.1. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município de Jacundá, sem prévia e expressa anuência;

5.2.2. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Município;

5.2.3. Entregar os produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados após o recebimento da ordem de fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPOM;

5.2.4. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, bem como substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da comunicação formal desta Administração, o(s) materiais cujos padrões de qualidade, segurança e finalidade não se prestem ao seu fim específico;

5.2.5. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s) produtos, cuja qualidade, finalidade, eficácia procedência e eficiência, apresentem qualquer nível de desatendimento ao fim a que se presta, ou suspeita em relação a sua procedência, ou ainda, aquele em que se verificarem vícios, defeitos de fabricação, violação, transporte inadequado, incorreções ou falhas resultantes do fornecimento e fabricação.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas às normas de segurança;

6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

6.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato Comissão Permanente de Licitação qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. CONTROLE DO CONTRATO

7.1. O Município acompanhará e fiscalizará a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

7.2. A verificação da entrega deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência.

7.3. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houver falha na execução do contrato, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



Prefeitura Municipal de Jacundá Poder Executivo

CNPJ: 05.854.633/0001-80

8. DA VIGÊNCIA:

8.1. A vigência do contrato até 31 de dezembro de 2021, contados a partir de assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado de conformidade que estabelece o inciso II do art. 57, da Lei Federal nº. 8.666/93.

9. DA GARANTIA:

9.1. Todos os produtos entregues deverão possuir garantia de qualidade por um período de até 90 (noventa) dias, a partir do recebimento do mesmo, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Jacundá/PA, 01 de julho de 2021.

Maria Marta Souza Costa
Sec. de Políticas Públicas para as Mulheres - SEPOM
Portaria nº 007/2021 - GP.

Maria Marta Souza Costa
Secretária Especial de Políticas Públicas para as Mulheres



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 11.714.454/0001-40



OFÍCIO Nº. 036/2021 - Departamento de Compras – SEMAS

Jacundá – PA, 19 de Julho de 2021

Excelentíssimo Senhor
ITONIR A. TAVARES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ
RECEBIDO EM 19/07/2021
ASS. *Anderson Caldas*
8.14:04


ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar abertura do processo licitatório competente para aquisição de **MATERIAIS PERMANENTES**, conforme planilha em anexo, objetivando atender as demandas desta Secretaria Municipal de Assistência Social.

Certo de que nossa solicitação será atendida, renovo protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,


Aline Souza Tavares
Secretária de Assistência Social-SEMAS
Portaria nº 011/2021 - GP

Aline Souza Tavares
Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS

| Nº | QUANT | ITEN | ESPECIFICAÇÃO |
|----|-----------------|---|---|
| 01 | 20 ^r | ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS | ARMÁRIO EM AÇO DE 02 PORTAS 1627MM X 750MM X 400MM.25KG POR PRATELEIRA ESTRUTURA EM AÇO CHAPAS #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM). 2 PORTAS COM 4 REFOÇOS CADA. 1 PRATELEIRA FIXA E 2 REGULÁVEIS fixa A CADA 50MM, 1362MMX470MMX570MM,ESTRUTURA #26 E #24 |
| 02 | 03 [†] | ARMARIO PARA COZINHA | ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA ARCONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUÇAS, POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALÉM DE ESCELENTE SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS. |
| 03 | 05 [✓] | ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS | 1362MM X 470MM X 570MM, ESTRUTURA #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM, CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM), 25KG POR GAVETA. |
| 04 | 01 ^r | BEBEDOURO IND. INOX 100L C/ 02 TORNEIRAS | CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 100 LITROS, MODELO 100 LITROS, PADRAO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, APARADOR DE AGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM AÇO INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 1603351, GÁS R134A ECOLOGICO, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO, REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX ADESIVADO, POTENCIA 127/220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |
| 05 | 20 [†] | CADEIRA ESCRITORIO FIXA | CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA, COM ALMOFADA DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO, BASE COM ESTRUTURA CROMADA. COR PRETA |
| 06 | 10 ^r | LONGARINA SECRETARIA 3L | LONGARINA SECRETARIA 03 LUGARES ESTOFADA, ASSENTO E ENCOSTO C/ ESPUMA INJETADABASE EM AÇO,CAPACIDADE 120 KG/LUGAR,COR PRETA,CONFORTÁVEL,COM QUALIDADE E DURABILIDADE. |
| 7 | 20 ₋ | CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO E ESPUMA INJETADA | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ERGONOMICA: BRAÇO/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES. |
| 8 | 1 ^r | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ ESPUMA INJETADA | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA PARA ESCRITORIO - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO COM ESPUMA INTERNA - POSSUI DESCANSOS PARA BRAÇOS NA COR CINZA COM APOIOS ALMOFADADOS EM COURO SINTÉTICO - ENCOSTO E ASSENTO NA COR VERMELHA - FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO - AJUSTE DE ALTURA A GÁS (GÁS/LIFT) - BASE GIRATÓRIA NA COR CINZA / PRETO COM RODÍZIOS PRETO - ALTURA TOTAL 115 A 125 CM - ALTURA ATÉ O ASSENTO 50 A 58 CM - DIMENSÕES DO ENCOSTO (LXA): 54X75 CM - DIMENSÕES DO ASSENTO (LXC): 55X57 CM - DIMENSÕES (LXC): 66X75 CM - SUPORTA ATÉ 130 KG - GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. |
| 9 | 05 [†] | CAIXA AMPLIFICADA 500WATS | MOTORISTA LP. 5 "DRIVER DE ALTA DEVER HF, MOTORISTA 1.35 "DRIVE DE COMPRESSÃO DE TITÂNIO PISTORTION =1% RELAÇÃO S/N 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA 65HZ ~ 20KHZ IMPEDÂNCIA DE ENTRADA NÃO EQUILIBRADA 10K OHM ENTRADA BALANCEDA 20K CHM ENTRADAS 2X COMBO JACK SAÍDAS 1XXLRTHRU BIMENSÕES (WXDXH) 405 X 325 X MILÍMETROIS PESO 15,4 KG. |
| 10 | 05 ^r | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS C/ CONTROLE | CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO. |
| 11 | 05 ^r | CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE | CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA |

| | | | |
|----|-----|---|---|
| 12 | 03+ | CENTRAL DE AR 18.000 BTUS C/ CONTROLE | NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO. CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO. |
| 13 | 03+ | FOGÃO 04 BOCAS C/ FORNO | FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TIMER E RELÓGIO DIGITAL, COR BRANCO, BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE, LUZ NO FORNO, 2 PRATELEIRAS: 1 DESLIZANTE ANUAL E 1 AUTO DESLIZANTE, CAPACIDADE DO FORNO: 70 LITROS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO A TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO DE ENERGIA A. |
| 14 | 02+ | MESA REUNIÃO P/ 06 CADEIRAS | MESA REUNIÃO RETANGULAR: 740MM(A)x2000MM(L)x930MM(P) TAMPO E PÉS EM MDP/BP 25MM, RETAGUARDA 15MM, SUPORTE 15MM, SUPORTE TIPO U PARA OS PÉS COM PONTEIRAS REGULAVEIS. |
| 15 | 29+ | MESAS SECRETARIAS 02 G | ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS COM CHAVES DE TRANÇA TOTAL, MDP 15MM, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTENCIA. GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, MEDIDA MINIMA: 1,50M X 0,60M X 0,74M. |
| 16 | 04+ | MESA PLASTICA BRANCA 70X70 | MESA PLASTICA, COMPRIMENTO 70 CM. ALTURA 70 CM. LARGURA 70 CM COR BRANCO, CERTIFICADA PELO INMETRO, DURÁVEL, 20 KG, FABRICAÇÃO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO |
| 17 | 03+ | REFRIGERADOR 350 LITROS | REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 695, COR BRANCA. |
| 18 | 03+ | ROUPEIRO AÇO 12 PORTAS | DIMENSÕES: 1930MM x 1035MM x 400MM. ESTRUTURA CHAPAS #24 e #26 (0,60MM e 0,45MM). 12 PORTAS COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO E 1 REFORÇO INTERNO POR PORTA. SISTEMA DE FECHAMENTO DE VARÃO DE 3 PONTOS, ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO OU FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG (BEM DISTRIBUÍDOS) NA COR CINZA. |
| 19 | 03+ | FOGÃO IND 02 BOCAS S/ FORNO | FOGÃO 02 BOCAS S/ FORNO, INDUSTRIAL DE ALTA OU BAIXA PRESSÃO À GÁS GLP MODELO DE MESA/BANCADA SEM PÉS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 20X20 (4 DEDOS), QUEIMADORES SIMPLES DE ALTA PRESSÃO, GAMBIARRA STANDARD (AÇO) PINTURA PRETA TEXTO RIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA CHAPA EM AÇO CARBONO, ALTURA: 15 CM LARGURA: 54 CM PROFUNDIDADE: 42 CM PESO: 4 KG. |
| 20 | 05+ | LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 V | CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO; - CAPA INOX (SEM SOLDA); TAMPAS PLÁSTICAS COM VISOR, FUNÇÕES MISTURA LIQUIDA TRITURA GELO PAINEL TECLA LIGA/DESLIGA POTÊNCIA 1/2 CV 700W CERTIFICAÇÃO DO INMETRO BRP232739, CAPACIDADE DO COPO TOTAL 02 LITROS, ÚTIL 1,750 LITRO, RECURSOS VELOCIDADES LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS SEM PERMITE MAIOR MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO E MELHOR PROCESSAMENTO. |
| 21 | 02+ | REFRIGERADOR 280L | REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA. |
| 22 | 05+ | VENTILADOR DE PAREDE 110/220 | VENTILADOR DE PAREDE NEW COMERCIAL - VOP NEW 50CM PRETO, HÉLICE COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADES EM AÇO, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE DESLIZANTE, MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO, 127V OU 220V (A DEFINIR), POTÊNCIA 130W, RPM DE 1300, VAZÃO DE 0,84M³/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CERTIFICADO PELO INMETRO. |
| 23 | 03+ | VENTILADOR DE COLUNA 40 CM | VENTILADOR COLUNA, TURBO 40 CM, HÉLICE COM 6 PÁS PLÁSTICAS, COLUNA REGULÁVEL, 3 VELOCIDADES, 127 V, POTÊNCIA 140W, COR PRETO, CERTIFICADO PELO INMETRO. |
| 24 | 03+ | MICROFONE S/ FIO | COR: PRETO RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 15KHZ ± 3DB, SENSIBILIDADE: 10DBUV (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT, CHAVE ON/OFF, GARANTIA: 12 MESES. |
| 25 | 03+ | CÂMERA DIGITAL 20MEGA5XHD | RESOLUÇÃO DE 20 MEGAPIXELS 5X HD, ZOOM ÓPTICO 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, CAPA DE PROTEÇÃO, MANUAL EM PORTUGUÊS, ALIMENTAÇÃO CÂMERA, BATERIA RECARREGÁVEL, MONITOR LOD 3 POL. |



| | | | |
|-----------------|-----------------|---|--|
| 26 | 4 _v | TELEVISOR LCD 32 | TAMANHO DA TELA: 32", RESOLUÇÃO (MODO TV): 1366 X 768 (HD), RESOLUÇÃO (MODO MONITOR - MÁXIMA VIA VGA/RGB): 1366 X 768, FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60 HZ, RECEPTOR DIGITAL INTEGRADO (DTV): SIM, CONTRASTE (DINÂMICO): 200 000:1, BRILHO: 240 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS, SLEEP TIMER, CONEXÕES PC - VGA/RGB: 1, HDMI: 2, USB: 1, SAÍDA DE ÁUDIO/VÍDEO: 1. |
| 27 | 01 _y | FREEZER 500 L. HORIZONTAL 2 P | FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS, NA COR BRANCA, CAPACIDADE 500 E 550 LITROS,, POTÊNCIA BIVOLT (110V/220V), COM CAPACIDADE DE CONGELAMENTO RÁPIDO E DRENO PARA DEGELO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 96X147,3X78CM. |
| 28 | 03 _z | BATEDEIRA PLANETÁRIA P/ BOLO | BATEDEIRA TIPO PLANETÁRIA, 04 LITROS, COM ALÇA PARA DESPEJAR E TRANSPORTAR O CONTEÚDO COM FACILIDADE 350w DE POTÊNCIA,FUNÇÃO SUAVE E 12 VELOCIDADES,COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMÁTICA E DISCO REGULAGEM DE ALTURA DA TIJELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MÉDIA E VOLTAGEM 127V/220V |
| 29 | 1 _x | FILMADORA DIGITAL PORTATIL 9.2 MP ZOOM OPTICO 30X | TELA LCD DE 6.7 CM (TIPO 2.7, 230 400 PONTOS) GRANDE ANGULAR (16:9), MEMÓRIA EXTERNA SUPORTA MICRO SD/SDXC CLASSE 10, ÁUDIO DOLBY DIGITAL, BATERIA NP-BX1 - RECARREGÁVEL, SENSOR CMOS, EXPORT. 9.2MP TIPO 1/5,8 (3,1 MM) COM RETRO ILUMINAÇÃO, RESOLUÇÃO PIXELS EFETIVO PARA: FOTOGRAFIA: APROX. 1,71 MP (4:3), APROX. 2,29 MP (16:9) / VÍDEO: APROX. 2.29 MP (16:9), CARACTERÍSTICAS TIPO DE FOCAGEM: F COM CONTRASTE - MODO DE FOCAGEM: AUTO, MANUAL (MENU) - ÁREA DE FOCAGEM: FOCAGEM DE GAMA COMPLETA TEMPORIZADOR: APROX. 10 SEG. (FOTOGRAFIA) - ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: OPTICAL STEADYSHOT, ZOOM CLEAR MAGE 60 X, LENTE ZEISS VARIO-TESSAR GRANDE ANGULAR DE 26.8 MM ABERTURA MÁXIMA: F1,8-0 F4,0 / DISTÂNCIA FOCAL: F = 1,9 - 57,0 MM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT/100 - 240V, GRAVAÇÃO COMPATÍVEL COM O FORMATO AVCHD VER. 2.0: MPEG4-AVC/H.264, FORMATO XAVC S, MP4: MPEG-4 AVC/H.264, MPEG4-AVC/H264, INTERFACE SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO + TERMINAL HDMI, PROCESSADOR DE IMAGEM PROCESSADOR DE IMAGEM BIONZT X, AJUSTES DA TELA; ÂNGULO DE ABERTURA: MÁXIMO 90°; ÂNGULO DE ROTAÇÃO: MÁXIMO 270°. |
| 30 | 03 _a | MÁQUINA DE COSTURA MOSELO PROMISE | INFORMAÇÕES TÉCNICAS MATERIAL ESTRUTURA, INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO TUV 13.2253 RECURSOS BOBINA SIM, PREGA ZÍPER SIM, PREGA BOTÃO SIM, PASSADOR AUTOMÁTICO DE UNHA,NÃO BRAÇO LIVRE SIM QUE FACILITA COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS ISOLADOR DOS DENTES SIM OUTRAS FUNÇOES COSTURA VÁRIAS CAMADAS DE JEANS. |
| 31 | 1 _x | MÁQUINA DE LAVAR 16KG | ABERTURA DA TAMPAS SUPERIOR, CAPACIDADE TOTAL DE 16KG, VOLTAGEM 110V, MOTOR DE 770RPM, SISTEMA DE TURILHAMENTO VERTICAL, PAINEL MANUAL, PÉS NIVELADOS, PESO APROXIMADO DA MÁQUINA DE 48KG |
| 32 | 20 _a | ESTANTE DE AÇO C/ PRATELEIRA | ESTRUTURA CHAPAS #20 E #26 (0,90MM E 0,45MM) 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM 4 COLUNAS DE 1800MM DE ALTURA CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS). |
| 33 | 03 _x | FOGÃO SEMI IND 4 BOCAS S/ FORNO | SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS COM VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO, QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO E GELHAS EM FERRO FUNDIDO. DOIS QUEIMADORES DUPLOS DE 4500W VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO USO SEMI-INDUSTRIAL BANDEJAS COLETORAS DOIS QUEIMADORES MEGA DE 3500W SUPORTE PARA APOIO DOS PÉS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM. |
| 34 | 03 _z | BEBEDOURO TIPO TORRE C/ MOTOR P/ VASILHAME 20 L | GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO, TAMPAS, BASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL: PARA ESVAZIAR E HIGIENIZAR, TORNEIRAS PARA AGUA NATURAL E GELADA DE GRANDE VAZÃO, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, CONTROLE DE TEMPRERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL, GÁS REFRIGERANTE Á CAMADA DE OZÔNIO, CONEXÕES HIDRÁLICA EM MATERIAL ATÓXICO, ACOMODA GARRAFÕES DE 10 E 20 LITROS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. |
| 35 _y | 03 _z | BATEDEIRA 3 VELOCIDADES 3,6 LT 110/220 | 3,6 LTROS 3 VELOCIDADES PRETO |
| 36 _x | 03 _x | SANDUICHEIRA GRIL | 750W 127/ PRETO |



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de MATERIAL PERMANENTE, para manutenção desta Secretaria de Assistência Social e aos programas vinculados, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

A lei municipal nº 22115/95 de 22 de dezembro de 1995, Alterada pela lei municipal nº 2.662 de 23 de março de 2021 definiu no seu artigo 3º, que o FMAS será gerido pela Secretaria de Assistência Social, e no ARTIGO 4º, os recursos do fundo aplicados em seu III – Aquisição de material permanente e de consumo e outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas.

E por se tratar de uma secretaria com grandes números de demandas e atendimentos Sociais e com rede ampla no município de Jacundá, há necessidade de aquisição para uma boa manutenção da rede, para garantir um serviço de qualidade a população.

Com esta aquisição a pretende-se dar qualidade de trabalho aos servidores, e dar maior agilidade a esta demanda de atendimento e levar melhorias aos programas.


3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo:

| Nº | QUANT | ITEN | ESPECIFICAÇÃO |
|----|-------|-----------------------------|---|
| 01 | 20 | ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS | ARMÁRIO EM AÇO DE 02 PORTAS 1627MM X 750MM X 400MM.25KG POR PRATELEIRA ESTRUTURA EM AÇO CHAPAS #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM). |



| | | | |
|----|----|--|---|
| | | | 2 PORTAS COM 4 REFOÇOS CADA. 1 PRATELEIRA FIXA E 2 REGULÁVEIS fixa A CADA 50MM, 1362MMX470MMX570MM,ESTRUTURA #26 E #24 |
| 02 | 03 | ARMARIO PARA COZINHA | ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA ARCONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUÇAS, POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALÉM DE ESCALENTE SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS. |
| 03 | 05 | ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS | 1362MM X 470MM X 570MM, ESTRUTURA #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM, CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM), 25KG POR GAVETA. |
| 04 | 01 | BEBEDOURO IND. INOX 100L C/ 02 TORNEIRAS | CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 100 LITROS, MODELO 100 LITROS, PADRAO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, APARADOR DE AGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM AÇO INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 1603351, GÁS R134A ECOLOGICO, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO, REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX ADESIVADO, POTENCIA 127/220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO. |
| 05 | 20 | CADEIRA ESCRITORIO FIXA | CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA, COM ALMOFADA DE ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO, BASE COM ESTRUTURA CROMADA. COR PRETA |
| 06 | 10 | LONGARINA SECRETARIA 3L | LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES ESTOFADA, ASSENTO E ENCOSTO C/ ESPUMA INJETADABASE EM AÇO,CAPACIDADE 120 KG/LUGAR,COR PRETA,CONFORTÁVEL,COM QUALIDADE E DURABILIDADE. |
| 7 | 20 | CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO E ESPUMA INJETADA | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ERGONOMICA: BRAÇO/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES. |
| 8 | 1 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ ESPUMA INJETADA | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA PARA ESCRITORIO - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO COM ESPUMA INTERNA - POSSUI DESCANSOS PARA BRAÇOS NA COR CINZA COM APOIOS ALMOFADADOS EM COURO SINTÉTICO - ENCOSTO E ASSENTO NA COR VERMELHA - FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO - AJUSTE DE ALTURA A GÁS (GÁS/LIFT) - BASE GIRATÓRIA NA COR CINZA / PRETO COM RODÍZIOS PRETO - ALTURA TOTAL 115 A 125 CM - ALTURA ATÉ O ASSENTO 50 A 58 CM - DIMENSÕES DO ENCOSTO (LXA): 54X75 CM - DIMENSÕES DO ASSENTO (LXC): 55X57 CM - DIMENSÕES (LXC): 66X75 CM - SUPORTA ATÉ 130 KG - GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. |
| 9 | 05 | CAIXA AMPLIFICADA 500WATS | MOTORISTA LP. 5 "DRIVER DE ALTA DEVER HF, MOTORISTA 1.35 "DRIVE DE COMPRESSÃO DE TITÂNIO PISTORTION =1% RELAÇÃO S/N 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA 65HZ ~ 20KHZ IMPEDÂNCIA DE ENTRADA NÃO EQUILIBRADA 10K OHM ENTRADA BALANCEDA 20K CHM ENTRADAS 2X COMBO JACK SAÍDAS 1XXLRTHRU BIMENSÕES (WXDXH) 405 X 325 X MILÍMETROS PESO 15,4 KG. |
| 10 | 05 | CENTRAL DE AR 12.000 BTUS C/ CONTROLE | CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO. |
| 11 | 05 | CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE | CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO. |
| 12 | 03 | CENTRAL DE AR 18.000 BTUS C/ CONTROLE | CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO |



| | | | |
|----|----|-------------------------------|--|
| | | | CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO. |
| 13 | 03 | FOGÃO 04 BOCAS C/ FORNO | FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TIMER E RELÓGIO DIGITAL, COR BRANCO, BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE, LUZ NO FORNO, 2 PRATELEIRAS: 1 DESLIZANTE ANUAL E 1 AUTO DESLIZANTE, CAPACIDADE DO FORNO: 70 LITROS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO A TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO DE ENERGIA A. |
| 14 | 02 | MESA REUNIÃO P/ 06 CADEIRAS | MESA REUNIÃO RETANGULAR: 740MM(A)x2000MM(L)x930MM(P) TAMPO E PÉS EM MDP/BP 25MM, RETAGUARDA 15MM, SUPORTE 15MM, SUPORTE TIPO U PARA OS PÉS COM PONTEIRAS REGULÁVEIS. |
| 15 | 29 | MESAS SECRETARIAS 02 G | ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS COM CHAVES DE TRANCA TOTAL, MDP 15MM, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTENCIA. GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, MEDIDA MINIMA: 1,50M X 0,60M X 0,74M. |
| 16 | 04 | MESA PLASTICA BRANCA 70X70 | MESA PLASTICA, COMPRIMENTO 70 CM. ALTURA 70 CM, LARGURA 70 CM COR BRANCO, CERTIFICADA PELO INMETRO, DURÁVEL, 20 KG, FABRICAÇÃO EM POLIURETANO VIRGEM E RECICLADO |
| 17 | 03 | REFRIGERADOR 350 LITROS | REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 695, COR BRANCA. |
| 18 | 03 | ROUPEIRO AÇO 12 PORTAS | DIMENSÕES: 1930MM x 1035MM x 400MM. ESTRUTURA CHAPAS #24 e #26 (0,60MM e 0,45MM). 12 PORTAS COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO E 1 REFORÇO INTERNO POR PORTA. SISTEMA DE FECHAMENTO DE VARÃO DE 3 PONTOS, ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO OU FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG (BEM DISTRIBUÍDOS) NA COR CINZA. |
| 19 | 03 | FOGÃO IND 02 BOCAS S/ FORNO | FOGÃO 02 BOCAS S/ FORNO, INDUSTRIAL DE ALTA OU BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP MODELO DE MESA/BANCADA SEM PÉS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 20X20 (4 DEDOS), QUEIMADORES SIMPLES DE ALTA PRESSÃO, GAMBIARRA STANDARD (AÇO) PINTURA PRETA TEXTO RIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA CHAPA EM AÇO CARBONO, ALTURA: 15 CM LARGURA: 54 CM PROFUNDIDADE: 42 CM PESO: 4 KG. |
| 20 | 05 | LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 V | CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO; - CAPA INOX (SEM SOLDA); TAMPAS PLÁSTICAS COM VISOR, FUNÇÕES MISTURA LIQUIDA TRITURA GELO PAINEL TECLA LIGA/DESLIGA POTÊNCIA 1/2 CV 700W CERTIFICAÇÃO DO INMETRO BRP232739, CAPACIDADE DO COPO TOTAL 02 LITROS, ÚTIL 1,750 LITRO, RECURSOS VELOCIDADES LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS SEM PERMITE MAIOR MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO E MELHOR PROCESSAMENTO. |
| 21 | 02 | REFRIGERADOR 280L | REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA. |
| 22 | 05 | VENTILADOR DE PAREDE 110/220 | VENTILADOR DE PAREDE NEW COMERCIAL - VOP NEW 50CM PRETO, HÉLICE COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADES EM AÇO, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE DESLIZANTE, MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO, 127V OU 220V (A DEFINIR), POTÊNCIA 130W, RPM DE 1300, VAZÃO DE 0,84M³/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CERTIFICADO PELO INMETRO. |
| 23 | 03 | VENTILADOR DE COLUNA 40 CM | VENTILADOR COLUNA, TURBO 40 CM, HÉLICE COM 6 PÁS PLÁSTICAS, COLUNA REGULÁVEL, 3 VELOCIDADES, 127 V, POTÊNCIA 140W, COR PRETO, CERTIFICADO PELO INMETRO. |
| 24 | 03 | MICROFONE S/ FIO | COR: PRETO RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 15KHZ ± 3DB, SENSIBILIDADE: 10DBU (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT, CHAVE ON/OFF. GARANTIA: 12 MESES. |
| 25 | 03 | CÂMERA DIGITAL 20MEGA5XHD | RESOLUÇÃO DE 20 MEGAPIXELS 5X HD, ZOOM ÓPTICO 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, CAPA DE PROTEÇÃO, MANUAL EM PORTUGUÊS, ALIMENTAÇÃO CÂMERA, BATERIA RECARREGÁVEL, MONITOR LOD 3 POL. |
| 26 | 4 | TELEVISOR LCD 32 | TAMANHO DA TELA: 32", RESOLUÇÃO (MODO TV): 1366 X 768 (HD), RESOLUÇÃO (MODO MONITOR - MÁXIMA VIA VGA/RGB): 1366 X 768, FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60 HZ, RECEPTOR DIGITAL INTEGRADO (DTV): SIM, CONTRASTE (DINÂMICO): 200 000:1, BRILHO: 240 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS, SLEEP TIMER, CONEXÕES PC - VGA/RGB: 1, HDMI: 2, USB: 1, SAÍDA DE ÁUDIO/VÍDEO: 1. |
| 27 | 01 | FREEZER 500 L. HORIZONTAL 2 P | FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS, NA COR BRANCA, CAPACIDADE 500 E 550 LITROS, POTÊNCIA BIVOLT (110V/220V), COM CAPACIDADE DE CONGELAMENTO RÁPIDO E DRENO PARA DEGELO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 96X147,3X78CM. |
| 28 | 03 | BATEDEIRA PLANETARIA P/ BOLO | BATEDEIRA TIPO PLANETARIA, 04 LITROS, COM ALÇA PARA DESPEJAR E TRANSPORTAR O CONTEÚDO COM FACILIDADE 350W DE POTÊNCIA, FUNÇÃO SUAVE E 12 VELOCIDADES, COMPONENTES |

| | | | |
|----|----|---|---|
| | | | ADICIONAIS TRAVA AUTOMÁTICA E DISCO REGULAGEM DE ALTURA DA TIJELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MÉDIA E VOLTAGEM 127V/220V |
| 29 | 1 | FILMADORA DIGITAL PORTATIL 9.2 MP ZOOM OPTICO 30X | TELA LCD DE 6.7 CM (TIPO 2.7, 230 400 PONTOS) GRANDE ANGULAR (16:9), MEMÓRIA EXTERNA SUPORTA MICRO SD/SDXC CLASSE 10, ÁUDIO DOLBY DIGITAL, BATERIA NP-BX1 - RECARREGÁVEL, SENSOR CMOS, EXPORT. 9.2MP TIPO 1/5,8 (3,1 MM) COM RETRO ILUMINAÇÃO, RESOLUÇÃO PIXELS EFETIVO PARA: FOTOGRAFIA: APROX. 1,71 MP (4:3), APROX. 2,29 MP (16:9) / VÍDEO: APROX. 2,29 MP (16:9), CARACTERÍSTICAS TIPO DE FOCAGEM: F COM CONTRASTE - MODO DE FOCAGEM: AUTO, MANUAL (MENU) - ÁREA DE FOCAGEM: FOCAGEM DE GAMA COMPLETA TEMPORIZADOR: APROX. 10 SEG. (FOTOGRAFIA) - ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: OPTICAL STEADYSHOT , ZOOM CLEAR MAGE 60 X, LENTE ZEISS VARIO-TESSAR GRANDE ANGULAR DE 26.8 MM ABERTURA MÁXIMA: F1,8 -0 F4,0 / DISTÂNCIA FOCAL: F = 1,9 - 57,0 MM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT/100 - 240V, GRAVAÇÃO COMPATÍVEL COM O FORMATO AVCHD VER. 2.0: MPEG4-AVC/H.264, FORMATO XAVC S, MP4: MPEG-4 AVC/H.264, MPEG4-AVC/H.264, INTERFACE SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO + TERMINAL HDMI, PROCESSADOR DE IMAGEM PROCESSADOR DE IMAGEM BIONZT X, AJUSTES DA TELA: ÂNGULO DE ABERTURA: MÁXIMO 90°; ÂNGULO DE ROTAÇÃO: MÁXIMO 270°. |
| 30 | 03 | MÁQUINA DE COSTURA MOSELO PROMISE | INFORMAÇÕES TÉCNICAS MATERIAL ESTRUTURA, INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO TUV 13.2253 RECURSOS BOBINA SIM, PREGA ZÍPER SIM, PREGA BOTÃO SIM, PASSADOR AUTOMÁTICO DE UNHA,NÃO BRAÇO LIVRE SIM QUE FACILITA COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS ISOLADOR DOS DENTES SIM OUTRAS FUNÇÕES COSTURA VÁRIAS CAMADAS DE JEANS. |
| 31 | 1 | MÁQUINA DE LAVAR 16KG | ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR, CAPACIDADE TOTAL DE 16KG, VOLTAGEM 110V, MOTOR DE 770RPM, SISTEMA DE TURILHAMENTO VERTICAL, PAINEL MANUAL, PÉS NIVELADOS, PESO APROXIMADO DA MÁQUINA DE 48KG |
| 32 | 20 | ESTANTE DE AÇO C/ PRATELEIRA | ESTRUTUTURA CHAPAS #20 E #26 (0,90MM E 0,45MM) 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM 4 COLUNAS DE 1800MM DE ALTURA CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS). |
| 33 | 03 | FOGÃO SEMI IND 4 BOCAS S/ FORNO | SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS COM VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO, QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO E GELHAS EM FERRO FUNDIDO. DOIS QUEIMADORES DUPLOS DE 4500W VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO USO SEMI-INDUSTRIAL BANDEJAS COLETORAS DOIS QUEIMADORES MEGA DE 3500W SUPORTE PARA APOIO DOS PÉS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM. |
| 34 | 03 | BEBEDOURO TIPO TORRE C/ MOTOR P/ VASILHAME 20 L | GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO, TAMPABASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLASTICO POLIPROPILENO, APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL: PARA ESVAZIAR E HIGIENIZAR, TORNEIRAS PARA AGUA NATUAL E GELADA DE GRANDE VAZÃO, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, CONTROLE DE TEMPRERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL, GÁS REFRIGERANTE Á CAMADA DE OZÔNIO, CONEXÕES HIDRÁLICA EM MATERIAL ATÓXICO, ACOMODA GARRAFÕES DE 10 E 20 LITROS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. |
| 35 | 01 | CENTRAL DE AR 30.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO | AR CONDICIONADO 30.000BTU/H FRIO-220 VOLTS, CLIMATIZAÇÃO SUSTENTAVEL QUE ATENDE BEM A AMBIENTE DE 30.000 A 80.000BTU/H. CONTA COM CONTROLE REMOTO, DISPLAY DE TEMPERATURA NA UNIDADE INTERNA PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO E POSSIBILIDADE DE APAGAR O VISOR ATRAVÉS DA TECLA DISPLAY NO CONTROLE E DUPLO SWING COM MOVIMENTO AUTOMATICO DAS ALETAS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR. NAS VERSÕES FRIO E QUENTE/FRIO, UTILIZA GÁS ECOLOGICO R-410º, QUE NÃO PREJUDICA A CAMADA DE OZONIO. GARANTIA DE 3 ANOS EM TODO O EQUIPAMENTO. |
| 36 | 02 | VENTILADOR COLUNA 40 CM | VENTILADOR COLUNA TURBO 40 CM, HÉLICE COM 6 PAS PLÁSTICAS, REGULAVÉL, 3 VELOCIDADES, 127V, POTENCIA 140W, COR PRETO, CERTIFICADO PELO INMETRO |
| 37 | 03 | BATEDEIRA 3 VELOCIDADES 3,6 LT 110/220 | 3,6 LTROS 3 VELOCIDADES PRETO |
| 38 | 03 | SANDUICHEIRA GRIL | 750W 127/ PRETO |

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os produtos/serviços serão requisitados de conforme a competente ordem de compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;

ASSISTÊNCIA SOCIAL situado na Rua Jatobal n° 118, Bairro Palmares

5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 10 dias.

5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou serviços com a especificação.

6. DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos serviços.

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7.1- O Prazo de Vigência será de até 12(doze) meses, a partir de sua data e assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações deste **TERMO DE REFERÊNCIA**, a partir da solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.

8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.

8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

8.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;

8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção, durante o prazo de execução dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;

8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.

8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Jacundá - PA, 19 de Julho de 2021


ALINE SOUZA TAVARES

Aline Souza Tavares
Secretária de Assistência Social-SEMAS
Portaria nº 011/2021 - GP

Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 11.714.454/0001-40



OFÍCIO Nº. 103/2021 – Departamento Financeiro e Orçamentário – SEMAS

Jacundá – PA, 23 de Junho de 2021

Excelentíssimo Senhor
ITONIR A. TAVARES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ
RECEBIDO EM 23/06/2021
ASS. *Ambrósio Caldas*
n. 14:05


ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar abertura do processo licitatório competente para aquisição de **EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS**, justifica-se a presente solicitação pela defasagem dos equipamentos de informática adequados a prestação dos serviços disponíveis nos diversos sistemas na Secretaria Municipal de Assistência Social. Segue planilha em anexo,

Certo de que nossa solicitação será atendida, renovo protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,


Aline Souza Tavares
Secretária de Assistência Social-SEMÁS
Portaria nº 011/2021 - GP

Aline Souza Tavares
Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS

RELACÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDA

RECEBIDEM 23/06/2021

ASS: *Andressa Baldos*
8:14:06

| QUANT | DESCRIÇÃO |
|-------|---|
| 05 | IMPRESSORA LASER HP: Impressão cópia digitação, fax envio, painel de 5" colorido, memória 1gb, conexão de interface padrão, USB 2.0 X2, internet, capacidade papel A4 impressão 1,200. Volume 22.000 paginas |
| 10 | NOTEBOOK CORE I3 LENOVO: Tela led de 15" polegadas webcam, memoria de 4gb, hd de 1 terabyte leitor de blu-ray. |
| 25 | ADAPTADOR WIRELESS USB 300 MMPS: Tp link |
| 10 | CONECTOR RJ45: Mod 9 |
| 35 | PENDRIVE SANDISK DE 16 GB |
| 05 | ROTEADOR WIRELESS 450 MPBS TP LINK |
| 05 | HD EXTERNO 1 TBS EGATE: 1 TB USB 3.0 pc/notebook tipo de disco externo hdd |
| 08 | ROTEADOR WIRELESS 300 MPBS TP LINK: 03 antenas wr-940n |
| 05 | CABO USB PARA IMPRESSORA MULTILASER |
| 05 | PLACA DE REDE SEM FIO PCI/TP LINK: Placa de rede wireless de 150 mbps pci express |
| 10 | MODULO MEMORIA RAM DE 4GB DDR -3 MHZ ADATA |
| 10 | MODULO MEMORIA RAM DE 8 GB DDR-3 1600 PNY MHZ |
| 02 | HD SSD DE 480 GB |
| 05 | HD EXTERNO 1 TBSEGATE: 1 tb usb 3.0 pc/noteboock tipo de disco externo hdd |
| 02 | SWITCH 24 PORTAS TP LINK: 24 portas r/45 10/100m tecnologias energéticas eficientes e inovadoras, economizam ate 75% de energia. Porta auto aprendizagem de mac address e auto md/mdx caixa de aço padrão 13 polegadas |
| 04 | DESKTOP CORE I3, 4 GB RAM HD 500 GB GREEN: Processador core i3 da sexta geração ou superior, 04 gb de memória ram disco rígido (hd) satã de 500 gb de 7200 rpm driver placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada. |
| 12 | MONITOR LCD 19,5" LG: resolução de 1366x768 bivolt |
| 02 | PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMENS ACER: Projetor Multimídia 2800 lumes bv, sistema de projeção 3 lcd tecnologia 3-chip método de projeção, montagem frontal traseira/teto, conexão tipo hdm computador/vídeo componente d-sub de 15 pinos entre outras. |
| 02 | KIT MICROFONE S/FIO DUPLO JWJL: Especificações fm e receptor – 110 volts faixa de frequência Fm 121.7-128.7 mhz Resposta de frequência 100 hz- 10000, hz (+3cb) distorção de áudio menos de 1% relação de 80 cb área de alcance ate 10 mt em área livre, 02 baterias 9v alcalinas |

| | |
|-----------------|---|
| | (não inclusas) nível de saída de áudio 25mv sensibilidade de recepção 600 w (umbalanced) garantia 12 meses. |
| 03 _x | SCANNER ES- 500W WIFI EPSON |
| 12 _x | CPU I3 RAM 8GB SSD480GB HD1TB 3GREEN |
| 03 _x | TV LED FULL HD WIFI 32 POLEGADA SEMP TCL |
| 15 _t | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA PRETO E COLOR, USB, WIFI, XEROX, PARA IMPRESSOES COLORIDAS, ESCANER ETC |
| 10 ₊ | APARELHO CELULAR SMARTPHONE 64GB CAMERA ANDROID DUAL CHIP |
| 50 ₊ | MOUSE OPTICO USB EMBORRACHADO MULTILASER: Mod. Mo251 |
| 50 ₊ | TECLADO MULTIMIDIA MULTILASER USB PADRAO: Mod: tc 251 |
| 35 ₊ | NOBREAK REGTECH: Mod easy way 800 va 115/127 e 2015/227v |
| 02 ₊ | NOTEBOOK I58265U RAM 8GB HD 1TB I5 POL S-145 LENOVO |
| 03 ₊ | COMPUTADOR COMPLETO CPU GAMER ASUS BRASIL PC: Microbpcho i5 8gb ss |

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

RECEBIDO EM 23/06/2021

ASS: Anderson Caldas
11.14:06



Aline Souza Tavares
Secretária de Assistência Social-SEMAS
Portaria nº 011/2021 - GP

Aline Souza Tavares
Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de MATERIAL PERMANENTE, para manutenção desta Secretaria de Assistência Social e aos programas vinculados, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

A lei municipal nº 22115/95 de 22 de dezembro de 1995, Alterada pela lei municipal nº 2.662 de 23 de março de 2021 definiu no seu artigo 3º, que o FMAS será gerido pela Secretaria de Assistência Social, e no ARTIGO 4º, os recursos do fundo aplicados em seu III – Aquisição de material permanente e de consumo e outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas.

E por se tratar de uma secretaria com grandes números de demandas e atendimentos Sociais e com rede ampla no município de Jacundá, há necessidade de aquisição para uma boa manutenção da rede, para garantir um serviço de qualidade a população.

Com esta aquisição a pretende-se dar qualidade de trabalho aos servidores, e dar maior agilidade a esta demanda de atendimento e levar melhorias aos programas.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo:

RELACÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ
RECEBIDO EM 23/06/2021
ASS. *Andressa Galvão*
8.14:05



| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO |
|------------|--|
| 05 | IMPRESSORA LASER HP: Impressão cópia digitação, fax envio, painel de 5" colorido, memória 1gb, conexão de interface padrão, USB 2.0 X2, internet, capacidade papel A4 impressão 1,200. Volume 22.000 paginas |
| 10 | NOTEBOOK CORE I3 LENOVO: Tela led de 15" polegadas webcam, memoria de 4gb, hd de 1 terabyte leitor de blu-ray. |
| 25 | ADAPTADOR WIRELESS USB 300 MMPS: Tp link |
| 10 | CONECTOR RJ45: Mod 9 |
| 35 | PENDRIVE SANDISK DE 16 GB |
| 05 | ROTEADOR WIRELESS 450 MPBS TP LINK |
| 05 | HD EXTERNO 1 TBS EGATE: 1 TB USB 3.0 pc/notebook tipo de disco externo hdd |
| 08 | ROTEADOR WIRELESS 300 MPBS TP LINK: 03 antenas wr-940n |
| 05 | CABO USB PARA IMPRESSORA MULTILASER |
| 05 | PLACA DE REDE SEM FIO PCI/TP LINK: Placa de rede wireless de 150 mbps pci express |
| 10 | MODULO MEMORIA RAM DE 4GB DDR -3 MHZ ADATA |
| 10 | MODULO MEMORIA RAM DE 8 GB DDR-3 1600 PNY MHZ |
| 02 | HD SSD DE 480 GB |
| 05 | HD EXTERNO 1 TBSEGATE: 1 tb usb 3.0 pc/noteboock tipo de disco externo hdd |
| 02 | SWITCH 24 PORTAS TP LINK: 24 portas r/45 10/100m tecnologias energéticas eficientes e inovadoras, economizam ate 75% de energia. Porta auto aprendizagem de mac address e auto md/mdx caixa de aço padrão 13 polegadas |
| 04 | DESKTOP CORE I3, 4 GB RAM HD 500 GB GREEN: Processador core i3 da sexta geração ou superior, 04 gb de memória ram disco rígido (hd) satã de 500 gb de 7200 rpm driver placa de áudio integrada, placa de vídeo integrada. |
| 12 | MONITOR LCD 19,5" LG: resolução de 1366x768 bivolt |
| 02 | PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMENS ACER: Projetor Multimídia 2800 lumes bv, sistema de projeção 3 lcd tecnologia 3-chip método de projeção, montagem frontal traseira/teto, conexão tipo hdm computador/vídeo componente d- sub de 15 pinos entre outras. |
| 02 | KIT MICROFONE S/FIO DUPLO JWL: Especificações fm e receptor – 110 volts faixa de frequência Fm 121.7-128.7 mhz Resposta de frequência 100 hz- 10000, hz (+3cb) distorção de áudio menos de 1% relação de 80 cb área de alcance ate 10 mt em área livre, 02 baterias 9v alcalinas (não inclusas) nível de saída de áudio 25mv sensibilidade de recepção 600 w (umbalanced) garantia 12 meses. |
| 03 | SCANNER ES- 500W WIFI EPSON |


PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

RECEBIDO EM 23/06/2021

ASS. Anderson Galvão
R. 14:05

Rua Jatobal n°. 118-Palmares - Caixa Postal 3091-Fone (94) 3345-1101/ 99160-5298
CEP 68590-000 – JACUNDÁ – PARÁ

E-mail: semasjacundapa@hotmail.com / fmasfinanceiro@gmail.com



| | |
|----|---|
| 12 | CPU I3 RAM 8GB SSD480GB HD1TB 3GREEN |
| 03 | TV LED FULL HD WIFI 32 POLEGADA SEMP TCL |
| 15 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA PRETO E COLOR, USB, WIFI, XEROX, PARA IMPRESSOES COLORIDAS, ESCANER ETC |
| 10 | APARELHO CELULAR SMARTPHONE 64GB CAMERA ANDROID DUAL CHIP |
| 50 | MOUSE OPTICO USB EMBORRACHADO MULTILASER: Mod. Mo251 |
| 50 | TECLADO MULTIMIDIA MULTILASER USB PADRAO: Mod: tc 251 |
| 35 | NOBREAK REGTECH: Mod easy way 800 va 115/127 e 2015/227v |
| 02 | NOTEBOOK I58265U RAM 8GB HD 1TB I5 POL S-145 LENOVO |
| 03 | COMPUTADOR COMPLETO CPU GAMER ASUS BRASIL PC: Microbpcho i5 8gb ss |

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os produtos/serviços serão requisitados de conforme a competente ordem de compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;

ASSISTÊNCIA SOCIAL situado na Rua Jatobal nº 118, Bairro Palmares

5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 10 dias.

5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida

fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou serviços com a especificação.

6. DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos serviços.

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7.1- O Prazo de Vigência será de até 12(doze) meses, a partir de sua data e assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

- 8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações deste **TERMO DE REFERÊNCIA**, a partir da solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.
- 8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
- 8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
- 8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
- 8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
- 8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
- 8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
- 8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
- 8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDA

RECEBIDO EM 23/06/2021

ASS. *[Assinatura]*
a. 14:05

[Assinatura]

8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

8.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;

8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção, durante o prazo de execução dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;

8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.

8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Jacundá - PA, 23 de Junho de 2021



Aline Souza Tavares
Secretária de Assistência Social-SEMÁS
Portaria nº 011/2021 - GP

ALINE SOUZA TAVARES
Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDA
RECEBIDO EM 23/06/2021
ASS. *Andressa Baldos*
14:05

