

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Jacundá  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-041-PE/2022

## Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - ARMÁRIO DO TIPO VITRINE; Especificação : MATERIAL: FUNDO, TETO CHAPA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, MATERIAL PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS VIDRO C, 4MM ESPESSURA, QUANDADE PORTAS: 2 PORTAS UN, PO FECHADURA: FECHADURA PO YALE, ALTURA: 1,65 M, LARGURA: 0,70 M, PROFUNDIDADE: 0,35 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS C. PONTEIRA DE PLÁSTICO. - Quantidade: 10,00 Unidade - Valor Referência: 955,86

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
P G LIMA COM EIRELI-EPP (23.493.764/0001-61)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	RS MOVEIS	RS MOVEIS	10,00	8.500,00

Item: 0002 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADE; Especificação : BERÇO HOSPITALAR COM 3 MANIVELAS - CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM POLIURETANO INJETADO E DETALHES DECORATIVOS INFANTIS. BASE EM TUBO 50 X 30 X 1,5 MM COM PÉS RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM METALON 50 X 30 X 1,5 MM. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5 MM. MOVIMENTOS COMANDADOS POR TRÊS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS INOX COM CABO DE BAQUELITE. SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS EM TUBO REDONDO DE 35 X 1,5 MM.COM COLCHÃO. - Quantidade: 10,00 Unidade - Valor Referência: 3.533,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ANDRÉIA LORENZI - ME (17.189.700/0001-79)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	ALF-CHI AC03	ALFRS/ALFRS	10,00	32.000,00

Item: 0004 - BISTURI ELETRONICO; Especificação : BISTURI ELETRÔNICO - BP 400D COM TECNOLOGIA DIGITAL E MICROCONTROLADORES QUE REALIZE TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIURURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES, CIRURGIAS CARDÍACAS, CIRURGIAS DE RTU E CIRURGIAS DE LAPAROSCOPIA. POTÊNCIA MONOPOLAR: - CORTE: 300W - CARGA 300 OHMS - BLEND 1: 250W - CARGA 300 OHMS - BLEND 2: 200W - CARGA 300 OHMS - BLEND 3: 150W - CARGA 300 OHMS - COAGULAÇÃO STANDARD: 120W - CARGA 300 OHMS - COAGULAÇÃO SPRAY: 120W - CARGA 300 OHMS. POTÊNCIA BIPOLAR : - BIPOLAR CORTE: 70W - CARGA 100 OHMS - BIPOLAR COAG.: 70W - CARGA 100 OHMS. TENSÃO EM ABERTO: - CORTE: 3000 VPP - BLEND 1: 3500 VPP - BLEND 2: 3700 VPP - BLEND 3: 4000 VPP - COAGULAÇÃO STANDARD: 6000 VPP - COAGULAÇÃO SPRAY: 8000 VPP - BIPOLAR COAG: 1200 VPP - BIPOLAR CORTE: 850 VPP. FREQUÊNCIA: - CORTE: 442 KHZ - SENOIDAL - BLEND 1: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ - DUTY 49% - BLEND 2: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ - DUTY 36% - BLEND 3: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ - DUTY 30% - COAGULAÇÃO SPRAY: PULSO SENOIDAL COM TAXA DE REPETIÇÃO DE 30,3 KHZ - COAGULAÇÃO STANDARD: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ - DUTY 30% - BIPOLAR COAG: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ - DUTY 49% - BIPOLAR CORTE: 442 KHZ - SENOIDAL. CARACTERÍSTICAS: ? CONTROLE DE POTÊNCIA DIGITAL, LINEAR E INDEPENDENTES PARA CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR ? SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL ? TODAS AS MENSAGENS E ALARMES ? ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA E SOBRE POTÊNCIA DE SAÍDA ? SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL ? ACIONAMENTO DE CORTE E COAGULAÇÃO POR PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL ? SAÍDAS BIPOLARES TOTALMENTE ISOLADA ? PROTEÇÃO CONTRA DUPLO ACIONAMENTO ? REGULAÇÃO DA REDE - 10% OU 10W - (QUAL FOR O MAIOR) ? 5 ÁREAS PARA PROGRAMAÇÃO DO USUÁRIO E 5 PRÉ-PROGRAMAS DE FÁBRICA ? SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE CONTATO DA PLACA NEUTRA E PACIENTE (PLACA DUPLA)... - Quantidade: 2,00 Unidade - Valor Referência: 39.394,86

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI (34.075.280/0001-19)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	BP400D	TRANSMAI	2,00	38.980,00

Item: 0005 - CABO ECG PACIENTE 10 VIAS; Especificação : NEO PINCH 10 VIAS TIPO GARRA PARA ELETROCARDIOGRAFOS MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000 E MICROMED WINCARDIO. VOLTAGEM: 110/220, COMPRIMENTO DO CABO P/PACIENTE 1,1M COMPRIMENTO DO CABO PC 1,9M. - Quantidade: 4,00 Unidade - Valor Referência: 651,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dimave Equipamentos Medicos Ltda (06.316.353/0001-81)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	VA001CNI	MED-LINK/SHENZHEN MED-LINK	4,00	1.600,00

Item: 0006 - CABO SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL; Especificação : COMPATÍVEL COM MONITOR DA COMEN COM DIXTAL CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO FLEXÍVEL QUE PERMITE MAIOR MOBILIDADE, COMPATIBILIDADE: DIXTAL COM CONECTOR DE 6 E 12 PINOS, DIXTAL, DX 405, DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2023, DX 2405, DX 2515, DX 7100, DX 7300, DX 8100 DISPONÍVEL MODELOS DE DEDEIRAS: - CLIPE NEONATAL Y ? SILICONE - COM LINHA

Página 1 de 5



DE CONECTORES OBEDECEM TODAS AS NORMAS E PADRÕES INTERNACIONAIS PERMITINDO COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS MODELOS E MARCAS DE OXÍMETROS DE PULSO E MONITORES CARDÍACOS. OS SENSORES DE SPO2. - Quantidade: 3,00 Unidade - Valor Referência: 381,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dimave Equipamentos Medicos Ltda (06.316.353/0001-81)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	S00621-L/S04461-L	MED-LINK/SHENZHEN MED-LINK	3,00	1.145,70

Item: 0007 - CABO SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO: Especificação : COM MONITOR DA COMEN COM DIXTAL CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO FLEXÍVEL QUE PERMITE MAIOR MOBILIDADE, COMPATIBILIDADE: DIXTAL COM CONECTOR DE 6 E 12 PINOS, DIXTAL, DX 405, DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2023, DX 2405, DX 2515, DX 7100, DX 7300, DX 8100 DISPONÍVEL MODELOS DE DEDEIRAS: - CLIPE ADULTO - SILICONE ADULTO COM LINHA DE CONECTORES OBEDECEM TODAS AS NORMAS E PADRÕES INTERNACIONAIS PERMITINDO COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS MODELOS E MARCAS DE OXÍMETROS DE PULSO E MONITORES CARDÍACOS. OS SENSORES DE SPO2 . - Quantidade: 3,00 Unidade - Valor Referência: 381,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dimave Equipamentos Medicos Ltda (06.316.353/0001-81)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	S0062D-L/S0446D-L	MED-LINK/SHENZHEN MED-LINK	3,00	1.145,70

Item: 0008 - CABO SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL: Especificação : COMPATÍVEL COM MONITOR DA COMEN COM DIXTAL CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO FLEXÍVEL QUE PERMITE MAIOR MOBILIDADE, COMPATIBILIDADE: DIXTAL COM CONECTOR DE 6 E 12 PINOS, DIXTAL, DX 405, DX 2010, DX 2020, DX 2021, DX 2022, DX 2023, DX 2405, DX 2515, DX 7100, DX 7300, DX 8100 DISPONÍVEL MODELOS DE DEDEIRAS: - CLIPE PEDIÁTRICO ? SILICONE COM LINHA DE CONECTORES OBEDECEM TODAS AS NORMAS E PADRÕES INTERNACIONAIS PERMITINDO COMPATIBILIDADE COM DIVERSOS MODELOS E MARCAS DE OXÍMETROS DE PULSO E MONITORES CARDÍACOS. OS SENSORES DE SPO2 . - Quantidade: 3,00 Unidade - Valor Referência: 381,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Dimave Equipamentos Medicos Ltda (06.316.353/0001-81)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	S0062C-L/S0446C-L	MED-LINK/SHENZHEN MED-LINK	3,00	1.145,70

Item: 0009 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - MANUAL DOBRÁVEL: Especificação : CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU AÇO CARBONO DOBRÁVEL BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS ENCOSTO PADRÃO EM NYLON, ACENTO EM TECIDO DE NYLON, COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) CM DE ESPESSURA, FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO PARA FIXAÇÃO GRANDES RODAS TRASEIRAS COM AROS DE PROPULSÃO, PNEUS TRASEIROS MACIÇOS PEQUENAS RODAS DIANTEIRAS COM PNEUS MACIÇOS FREIO BILATERAL APOIOS REMOVÍVEIS E ELEVÁVEIS PARA OS PÉS E PERNAS SUPORTE PARA PANTURRILHAS E/OU POSTERIOR AO CALCANHAR COM CINTO PÉLVICO, COM PROTETOR LATERAL DE ROUPA. TOLERÂNCIA DE PESO: 100KG. - Quantidade: 6,00 Unidade - Valor Referência: 1.567,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CMED DISTRIBUIDORA LTDA (20.444.829/0001-90)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	ADULTO	cds	6,00	6.000,00

Item: 0010 - CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO; Especificação : PARA PACIENTES DE ATÉ 180KG. MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS POR MEIO DE MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS. ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GRADES: GRADES LATERAIS, CONSTRUÍDAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. CABECEIRA E PESEIRA: REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. RODAS: GIRATÓRIAS COM APROXIMADAMENTE 75MM DE DIÂMETRO, REVESTIDAS EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, SENDO NO MÍNIMO DUAS COM FREIOS. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: COMPRIMENTO 1,90M X LARGURA 0,90M. ACOMPANHA: SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM ALTURA REGULÁVEL (INCORPORADO À ESTRUTURA DA CAMA) E COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR REVESTIDO EM CURVIM COR AZUL ROYAL, ESTRUTURA INTERNA EM ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE MINIMA 33, REVESTIMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A USO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO, COM SELAGEM VULCANIZADA, FECHAMENTO EM ZIPER, PRESENÇA DE DISPOSITIVO DE VENTILAÇÃO NA LATERAL QUE IMPEÇA A CONTAMINACAO INTERNA. DIMENSAO TOTAL: COMPRIMENTO 1,90CM, LARGURA 80CM, ALTURA BASE 14CM, TRATAMENTO ANTI-ACARO E ANTIFUNGICO. APRESENTAR REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO À ANVISA/MS. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM TODAS AS INFORMAÇÕES DETALHADAS DA MARCA/MODELO DO EQUIPAMENTO COTADO. SERVIÇOS: ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL, MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. - Quantidade: 27,00 Unidade - Valor Referência: 5.245,44

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ANDRÉIA LORENZI - ME (17.189.700/0001-79)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	ALF-CH AC01	ALFRS/ALFRS	27,00	113.400,00

Item: 0011 - CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO; Especificação : PARA PACIENTES DE ATÉ 180KG. MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS POR MEIO DE MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS. ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GRADES:



GRADES LATERAIS, CONSTRUÍDAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. CABECEIRA E PESEIRA: REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. RODAS: GIRATÓRIAS COM APROXIMADAMENTE 75MM DE DIÂMETRO, REVESTIDAS EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, SENDO NO MÍNIMO DUAS COM FREIOS. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: COMPRIMENTO 1,90M X LARGURA 0,90M. ACOMPANHA: SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM ALTURA REGULÁVEL (INCORPORADO À ESTRUTURA DA CAMA) E COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR REVESTIDO EM CURVIM COR AZUL ROYAL, ESTRUTURA INTERNA EM ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 33, REVESTIMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A USO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO, COM SELAGEM VULCANIZADA, FECHAMENTO EM ZIPER, PRESENÇA DE DISPOSITIVO DE VENTILAÇÃO NA LATERAL QUE IMPEÇA A CONTAMINAÇÃO INTERNA. DIMENSAO TOTAL: COMPRIMENTO 1,90CM, LARGURA 80CM, ALTURA BASE 14CM, TRATAMENTO ANTI-ACARO E ANTIFUNGICO. APRESENTAR REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO À ANVISA/MS. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM TODAS AS INFORMAÇÕES DETALHADAS DA MARCA/MODELO DO EQUIPAMENTO COTADO. SERVIÇOS: ENTREGA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL, MANUAL TÉCNICO E DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. - Quantidade: 9,00 Unidade - Valor Referência: 5.245,44

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ANDRÉIA LORENZI - ME (17.189.700/0001-79)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	ALF-CH AC01	ALFRS/ALFRS	9,00	37.800,00

Item: 0017 - ESCADA COM 2 DEGRAUS; Especificação : CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1" DE DIÂMETRO X 1,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PINTADOS PELO PROCESSO ELETROESTÁTICO EM EPÓXI PÓ APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGISMO, PELOS PROVIDOS DE PONTEIRAS DE PVC, PISO EM CHAPA DE AÇO RECOBERTO POR BORRACHA ANTIDERRAPANTE PROTEGIDOS POR CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL EM TODA VOLTA SEM ARESTA OU PONTOS CORTANTES, DIMENSÕES APROXIMADAS: 22 CM DE LARG, 30 CM DE COMP, 20 CM DE ALT, 10 PISO, 38 CM DE ALTURA TOTAL, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NA PEÇA. - Quantidade: 36,00 Unidade - Valor Referência: 285,08

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (30.313.649/0001-23)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	SA-1018	SAM MEDIC	36,00	5.580,00

Item: 0018 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL; Especificação : FOCO CLÍNICO, TIPO LÂMPADA: LÂMPADA HALÓGENA 50W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V V, TIPO HASTE: HASTE FLEXÍVEL, REGULÁVEL, TIPO BASE: BASE AÇO INOX OU ALUMÍNIO COM RODÍZIOS, FREQUÊNCIA: 60 HZ. - Quantidade: 5,00 Unidade - Valor Referência: 536,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
P G LIMA COM EIRELI-EPP (23.493.764/0001-61)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	RS MOVEIS	RS MOVEIS	5,00	2.250,00

Item: 0019 - MESA AUXILIAR; Especificação : PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO COM PRATELEIRA TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADOS EM AÇO INOX AISI 304 COM 04(QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO. DIMENSÕES DE: 40CM X 60CM X 80CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA) COM +/- 15% DE TOLERÂNCIA. LAUDO DE COMPROVAÇÃO DO TEOR OU LIGA AISI DO AÇO INOXIDÁVEL UTILIZADO. EXIGÊNCIAS: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. GARANTIA PELO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ATESTO DOS EQUIPAMENTOS/BENS, DEVIDAMENTE COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA UTORIZADA PELO FABRICANTE, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. - Quantidade: 5,00 Unidade - Valor Referência: 740,79

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (30.313.649/0001-23)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	SA-460	SAM MEDIC	5,00	3.050,00

Item: 0020 - MESA CABECEIRA; Especificação : MESA CABECEIRA, MATERIAL: CHAPA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 PORTA, 1 PRATELEIRA INTERNA, PÉS, QUANTIDADE GAVETAS: 1 UN, LARGURA: 0,40 M, ALTURA: 0,80 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M. - Quantidade: 40,00 Unidade - Valor Referência: 941,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ET MARQUES EIRELI - ME (08.691.632/0001-50)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	MODELO	MODELO	40,00	21.040,00

Item: 0021 - MESA PARA EXAMES; Especificação : MESA, ESTRUTURA: FERRO, MATERIAL LEITO: MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MATERIAL LEITO: ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COURVIN PRETO, MOVIMENTO: ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PERNAS RECLINÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGULAGEM DO DORSO, SUPORTE COLPOSCÓPIO, MATERIAL PORTA-COXA: PORTA-COXAS ESTOFADO, REVESTIMENTO PORTA-COXA: COURVIN, COMPONENTES ADICIONAIS: ARMÁRIO COM 3 GAVETEIROS INTERNOS E 1 PORTA, DIMENSÕES: 1,80 X 0,60 X 0,80M APROXIMADOS PRODUTO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. COMPRIMENTO DE 1,80M X LARGURA 0,50M X ALTURA DE 0,80M. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PERMITE-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 10% NAS MEDIDAS APRESENTADAS. - Quantidade: 2,00 Unidade - Valor Referência: 3.390,69

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0022 - NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS; Especificação : 02 CORPOS DESTINADO A SIMPLES VISUALIZAÇÃO OU PARA FINS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS ANALÓGICAS OU DIGITAIS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM MOLDURAS E CANALETAS EM AÇO INOXIDÁVEL PINTADO ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCA PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE NO MÍNIMO 15W - 6500K POR CORPO ACIONAMENTO POR REATORES ELETRÔNICOS DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA LUMINÂNCIA APROXIMADA DE 2000 NITS ACENDIMENTO INDIVIDUAL PARA CADA CORPO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR TENSÃO DE 220V - 60HZ - PLUGUE MACHO NO NOVO PADRÃO DA ABNT 14136:2002 DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 730 X 100 X 490MM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA ÁREA DE LEITURA: 720 X 420MM. DEVEM ACOMPANHAR 2 PARAFUSOS E 2 BUCHAS Nº 6 PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU CÓPIA DO ATO QUE O ISENTA TAL PRODUTO DO REGISTRO. - Quantidade: 4,00 Unidade - Valor Referência: 758,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
P G LIMA COM EIRELI-EPP (23.493.764/0001-61)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	RS MOVEIS	RS MOVEIS	4,00	1.800,00

Item: 0023 - POLTRONA HOSPITALAR; Especificação : POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RECLINÁVEL ATRAVÉS DO SISTEMA ARTICULADO COM DOIS ESTÁGIOS, SENDO ACIONADO PELO MOVIMENTO DO CORPO COM DOIS ESTÁGIOS, : 1 1.0000 ESTOFADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA POR COURVIN MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DO DESCANSA-PÉS, CAPACIDADE PARA ATÉ 120 KGS. - Quantidade: 40,00 Unidade - Valor Referência: 1.610,11

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ANDRÉIA LORENZI - ME (17.189.700/0001-79)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	ALF PHDM	ALFRS/ALFRS	40,00	34.000,00

Item: 0024 - SUPORTE DE SORO; Especificação : TIPO PEDESTAL - CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL : PÉS FORMATO H EM TUBO Ø1"X1,20MM - COLUNA RECEPTORA EM TUBO Ø 7/8"X1,20MM - HASTE EM TUBO Ø 5/8"X1,20MM COM 4 GANCHOS ALTERNADOS - PÉS COM RODAS DE 50MM ALTURA DO 1º GANCHO: 1,26M ALTURA DO 2º GANCHO: 1,41M ALTURA DO 3º GANCHO: 1,56M ALTURA DO 4º GANCHO: 1,71M - Quantidade: 60,00 Unidade - Valor Referência: 367,02

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
P G LIMA COM EIRELI-EPP (23.493.764/0001-61)	Adjudicado em: 25/11/2022 - 10:25:12 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	RS MOVEIS	RS MOVEIS	60,00	15.000,00

Item: 0025 - SUPORTE HAMPER; Especificação : ARMAÇÃO EM TUBO QUADRADO DE AÇO INOX 20X20X1,2MM BASE DOTADA DE TRÊS RODÍZIOS DE DE 50MM EMBORRACHADO. ACOMPANHA SACO DE ALGODÃO CRU. - Quantidade: 5,00 Unidade - Valor Referência: 436,45

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
P G LIMA COM EIRELI-EPP (23.493.764/0001-61)	Adjudicado em: 13/01/2023 - 11:01:09 - Por: DAVI SILVA PEREIRA	RS MOVEIS	RS MOVEIS	5,00	1.656,25

Item: 0026 - VENTILADOR ELETRÔNICO DE TRANSPORTE NEONATAL, INFANTIL, ADULTO E ADULTO/OBESIDADE; Especificação : VENTILADOR ELETRÔNICO DE TRANSPORTE NEONATAL, INFANTIL, ADULTO E ADULTO PORTADORES DE OBESIDADE MÓRBIDA. EQUIPAMENTO ELETRÔNICO QUE ATENDE DESDE PACIENTE NEONATAL, INFANTIL, ADULTO E ADULTO PORTADORES DE OBESIDADE MÓRBIDA, DE RÁPIDA INICIALIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO ATRAVÉS DA SELEÇÃO DO TIPO DE PACIENTE DIRETAMENTE NA TELA DO VENTILADOR. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD COLORIDO DE 5,7" TELA SENSÍVEL AO TOQUE VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS AJUSTADOS E MONITORAÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA ATRAVÉS DE CURVAS, INFORMAÇÕES DE ALERTA E ALARMES. INTERFACE SERIAL RS-232C, QUE PERMITE AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO À DISTÂNCIA TECLAS DE ACESSO RÁPIDO PARA: STAND BY MANUAL (DISPARO MANUAL DE CICLO INSPIRATÓRIO) LOCK (TRAVA TECLAS) CONGELA. CARREGADOR INTELIGENTE DE BATERIA ENTRADA EXTERNA 100-240 VAC ? 50 ? 60 HZ, COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA CÉLULA GALVÂNICA DE O2 INTERNA PARA MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NO DISPLAY E LIMITES DE ALARMES FONTE EXTERNA CONVERSOR AC/DC 100 ? 240 VAC PARA +12 VDC ALÇA PARA FIXAÇÃO EM MACA OUTROS RECURSOS DO OXYMAG AGILE PRESSÃO DE ENTRADA: 39 A 87 PSI (270 A 600 KPA) COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO BAROMÉTRICA AUTOMÁTICA PODE SER UTILIZADO COM MÁSCARA FACIAL OU TUBO ENDOTRAQUEAL CADEADO (LOCK TRAVA TECLAS) IDIOMAS: PORTUGUÊS, MODALIDADES VCV ? VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME (PODE SER ASSISTIDO) PCV ? VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO (PODE SER ASSISTIDO) PLV ? VENTILAÇÃO LIMITADA A PRESSÃO (PODE SER ASSISTIDO) ? DISPONÍVEL PESO ? 6,0KG (NEONATAL) P-SIMV + PS: VENTILAÇÃO MANDATÓRIA SINCRONIZADA INTERMITENTE COM CICLO DE PRESSÃO CONTROLADO COM PRESSÃO SUPORTE V-SIMV+ PS: VENTILAÇÃO MANDATÓRIA SINCRONIZADA INTERMITENTE COM CICLO DE VOLUME CONTROLADO COM PRESSÃO SUPORTE CPAP ? VENTILAÇÃO DE PRESSÃO CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS PSV ? VENTILAÇÃO DE PRESSÃO CONTÍNUA COM PRESSÃO DE SUPORTE. DUALPAP ? VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS DE CPAP (COM OU SEM PRESSÃO DE S... - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 73.754,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



CMED DISTRIBUIDORA LTDA  
(20.444.829/0001-90)

Adjudicado em: 25/11/2022 -  
10:25:12 - Por: DAVI SILVA  
PEREIRA

MICROTAK TOTAL KTK

1,00

41.000,00

---

---

DAVI SILVA PEREIRA

Pregoeiro

