

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Jacundá
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-040-PE/2022

Resultado da Homologação

0001 - BALANÇO INFANTIL COM 04 LUGARES: Especificação : BALANÇO COM QUATRO LUGARES (LADO A LADO), PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS; LARGURA: 1800MM; ALTURA MÍNIMA: 2200MM; COMPRIMENTO: 4400MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5 X 3MM. COLUNA A CADA DOIS ASSENTOS, QUE SEPARA E DÊ SUSTENTAÇÃO, O ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO ENTRE OS ASSENTOS E A COLUNA DEVEM RESPEITAR OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELA(S) NORMA(S) PERTINENTE(S). PÉ CENTRAL EM AÇO DE 2X2,65MM. CONFORME MANUAL DE MOBILIÁRIO DO FNDE PARA CRECHE. - BALANÇO INFANTIL COM 04 LUGARES - Valor Referência: 3.167,52

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	BALANÇO INFANTIL COM 04 LUGARES	20,00 Unidade	3.167,52	63.350,40	Homologado em 22/12/2022 17:40:46 Por: IARA ALVES MEIRELES

0002 - BALANÇO INFANTIL COM 04 LUGARES: Especificação : BALANÇO COM QUATRO LUGARES (LADO A LADO), PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS; LARGURA: 1800MM; ALTURA MÍNIMA: 2200MM; COMPRIMENTO: 4400MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5 X 3MM. COLUNA A CADA DOIS ASSENTOS, QUE SEPARA E DÊ SUSTENTAÇÃO, O ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO ENTRE OS ASSENTOS E A COLUNA DEVEM RESPEITAR OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELA(S) NORMA(S) PERTINENTE(S). PÉ CENTRAL EM AÇO DE 2X2,65MM. CONFORME MANUAL DE MOBILIÁRIO DO FNDE PARA CRECHE. - BALANÇO INFANTIL COM 04 LUGARES - Valor Referência: 3.167,52

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	BALANÇO INFANTIL COM 04 LUGARES	6,00 Unidade	3.167,52	19.005,12	Homologado em 22/12/2022 17:40:46 Por: IARA ALVES MEIRELES

0003 - CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS; Especificação : CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 1310MM, ALTURA MÍNIMA: 1287MM, COMPRIMENTO: 1610MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CASINHA MULTICOLORIDA DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO 05 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA. BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS). O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES 100 E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO, CONFORME MANUAL DO MOBILIÁRIO FNDE PARA CRECHE. - CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS - Valor Referência: 4.507,76

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	CASINHA DE BONECA PARA CRIANÇAS	12,00 Unidade	2.000,00	24.000,00	Homologado em 22/12/2022 17:40:46 Por: IARA ALVES MEIRELES

0004 - CONJUNTO DE GOLS DESMONTÁVEL INFANTIL; Especificação : KIT FORMADO POR DOIS GOLS DESMONTÁVEIS E DUAS BOLAS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS GOL: LARGURA: 820MM; ALTURA: 930MM; COMPRIMENTO: 1240MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). BOLAS: DIÂMETRO DA BOLA: 210MM (8?). TOLERÂNCIA: ±5% (CINCO POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. CADA GOL SERÁ COMPOSTO POR DUAS TRAVES VERTICAIS, DOIS TRAVESSÕES E UMA REDE PARA FECHAMENTO NA PARTE POSTERIOR DO GOL. LATERAIS INTEIRAS OU COM PARTES VAZADAS. TRAVES DESMONTÁVEIS. REDE CONFECCIONADA 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, NA COR BRANCA. A REDE DEVERÁ SER EM CORDA TRANÇADA DE MONOFILAMENTO COM FIO DE NO MÍNIMO, 2,5MM DE ESPESURA E MALHA 5 X 5CM, PARA EVITAR A PASSAGEM DA CABEÇA DA CRIANÇA. PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DOS PRODUTOS. OS PRODUTOS DEVERÃO TER OS CANTOS ARREDONDADOS EM SEU ACABAMENTO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. CONFORME MANUAL DO MOBILIÁRIO FNDE PARA CRECHE. - CONJUNTO DE GOLS DESMONTÁVEL INFANTIL - Valor Referência: 1.472,29



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	CONJUNTO DE GOLS DESMONTÁVEL INFANTIL	12,00 Unidade	613,00	7.356,00	Homologado em 22/12/2022 17:40:46 Por: IARA ALVES MEIRELES

0005 - ESCORREGADOR GRANDE; Especificação : ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS. LARGURA: 590CM, ALTURA MÍNIMA: 1152MM, COMPRIMENTO: 2050MM TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO, PEÇAS MULTICOLORIDAS, NÃO TÓXICO, RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES COM UMA ESCADA DE DEGRAUS, QUE DEVE OBEDECER À INCLINAÇÃO ESTABELECIDADA EM NORMA VIGENTE. FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL. CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA, TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA. PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV, QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O ACABAMENTO DO CORRIMÃO DEVERÁ TER AS LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. CONFORME MANUAL DO MOBILIARIO FNDE PARA CRECHE. - ESCORREGADOR - Valor Referência: 1.243,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	ESCORREGADOR	12,00 Unidade	1.070,00	12.840,00	Homologado em 22/12/2022 17:40:46 Por: IARA ALVES MEIRELES

0006 - ESCORREGADOR PEQUENO; Especificação : ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS DE UM A TRÊS ANOS DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS. LARGURA: 540MM ALTURA MÍNIMA: 930MM, COMPRIMENTO: 1470MM, TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES COM UMA ESCADA DE DEGRAUS, QUE DEVE OBEDECER À INCLINAÇÃO ESTABELECIDADA EM NORMA VIGENTE. FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL. CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA. TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA. 104 PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV, QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O ACABAMENTO DO CORRIMÃO DEVERÁ TER AS LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. CONFORME MANUAL DO MOBILIARIO FNDE PARA CRECHE. - ESCORREGADOR - Valor Referência: 784,51

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	ESCORREGADOR	26,00 Unidade	660,00	17.160,00	Homologado em 22/12/2022 17:40:46 Por: IARA ALVES MEIRELES

0007 - GANGORRA DUPLA INFANTIL; Especificação : GANGORRA DUPLA PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS. LARGURA: 400MM; ALTURA: 470MM; COMPRIMENTO: 1110MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. GANGORRA EM MONOBLOCO PARA DUAS CRIANÇAS. MANOPLAS DUPLAS E FIXAS QUE OFEREÇAM SEGURANÇA PARA AS CRIANÇAS, EVITANDO ACIDENTES. BASE ANTIDERRAPANTE PARA APOIO DOS PÉS. ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE COM RESSALTOS NAS EXTREMIDADES PARA REDUZIR A POSSIBILIDADE DE A CRIANÇA CAIR PARA TRÁS, PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV, QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. CONFORME MANUAL MOBILIARIO DO FNDE PARA CRECHE. - GANGORRA - Valor Referência: 645,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	GANGORRA	26,00 Unidade	270,00	7.020,00	Homologado em 22/12/2022 17:40:46 Por: IARA ALVES MEIRELES

0008 - GIRA-GIRA CARROSSEL INFANTIL C/ TRÊS LUGARES; Especificação : GIRA-GIRA CARROSSEL COM TRÊS LUGARES, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS; DIÂMETRO: 1000MM; ALTURA MÍNIMA: 495MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE. BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE - AS DISTÂNCIAS ENTRE A BASE E OS ASSENTOS E ENTRE A BASE E O SOLO DEVERÃO ACOMPANHAR A NORMA VIGENTE. VOLANTE CENTRAL FIXO. EIXO METÁLICO CENTRAL - O EIXO E O VOLANTE DEVERÃO GIRAR FACILMENTE E DE MANEIRA SEGURA PARA OS USUÁRIOS. TRÊS ASSENTOS ANATÔMICOS E ANTIDERRAPANTES. CONFORME MANUAL DE MOBILIARIO FNDE PARA CRECHE. - GIRA-GIRA - Valor Referência: 2.299,38

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	GIRA-GIRA	12,00 Unidade	1.130,00	13.560,00	Homologado em 22/12/2022 17:40:46 Por: IARA ALVES MEIRELES



0009 - PISCINA DE BOLINHAS INFANTIL; Especificação : PISCINA FEITA EM MATERIAL MACIO, LIVRE DE QUINAS. PARA SER UTILIZADA COMO PISCINA DE BOLINHAS OU COM OUTROS BRINQUEDOS. CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS, QUE ACOMPANHAM O PRODUTO. TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR O ESTÍMULO DA PERCEPÇÃO SENSORIAL E VISUAL, AO BRINCAR COM AS BOLINHAS. DIÂMETRO INTERNO: 1100MM; DIÂMETRO EXTERNO: 1300MM; LARGURA DAS LATERAIS: 200MM; ALTURA DAS LATERAIS: 300MM; ESPESSURA DO FUNDO: 30MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS: PREENCHIMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA 28 E MÁXIMA 33. REVESTIMENTO EM COURVIN; PRODUTO IMPERMEÁVEL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NÃO TÓXICO. CONFORME NORMAS DO MOBILIÁRIO INFANTIL DO FNDE. - PISCINA ESPUMADA - Valor Referência: 921,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	PISCINA ESPUMADA	20,00 Unidade	921,90	18.438,00	Homologado em 22/12/2022 17:40:46 Por: IARA ALVES MEIRELES

0012 - TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE EVA; Especificação : TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO-ACETATO DE VINIL) COM BORDAS DE ACABAMENTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS; TAMANHO DAS PLACAS: 1000MM X 1000MM +/- 10MM; ESPESSURA: 20MM +/- 10MM. CARACTERÍSTICAS; PLACAS DE TATAME INTERTRAVADAS E BORDAS DE ACABAMENTO, CONFECCIONADAS EM E.V.A. (100%), ATÓXICAS, COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, SILICONIZADA, ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL; DENSIDADE ENTRE 150 E 180 GRAMAS POR CENTÍMETRO CÚBICO; CADA PEÇA DEVE SER FORNECIDA EM CONJUNTO COM UMA BORDA DE ACABAMENTO. OS ENCAIXES DEVEM PROPORCIONAR A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS; AS ARESTAS DE BORDAS E PLACAS DEVEM SER UNIFORMES, COM CORTE PRECISO A 90° EM RELAÇÃO AO PLANO DA SUPERFÍCIE, ISENTAS DE REBARBAS E FALHAS. CONFORME GUIA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DO FNDE. - TATAME - Valor Referência: 72,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	TATAME	400,00 Unidade	60,00	24.000,00	Homologado em 22/12/2022 17:40:46 Por: IARA ALVES MEIRELES

IARA ALVES MEIRELES

Autoridade Competente

