

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Jacundá  
Prefeitura Municipal de Jacundá  
Registro de Preços Eletrônico - 231204980/2023

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
26/12/2023 12:40	27/12/2023 10:10	08/01/2024 18:00	10/01/2024 07:00	11/01/2024 08:00

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P13 GLP COMPLETO, GÁS E VASILHAME.FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR 8460 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. IPOSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 8614. DIMENSÕES: 360MM IDE DIÂMETROS X 460MM ALTURA. COM ENTREGA PARCELADA.COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA,ENTREGA E IINSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	392,66	162	BTJ	Adjudicado
0002	RECARGA DE GÁS. BOTIJÃO DE USO DOMÉSTICO COM CAPACIDADE PARA 13KG DE GLP. FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR 8460 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 8614 QUE, EM CASO DE AUMENTO DA PRESSÃO INTERNA, LIBERA O GLP IMPEDINDO QUE OCORRA UMA EXPLOÇÃO DO VASILHAME, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	130,33	2.514	UN	Adjudicado
0003	RECARGA DE GÁS. BOTIJÃO DE USO DOMÉSTICO COM CAPACIDADE PARA 13KG DE GLP. FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR 8460 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 8614 QUE, EM CASO DE AUMENTO DA PRESSÃO INTERNA, LIBERA O GLP IMPEDINDO QUE OCORRA UMA EXPLOÇÃO DO VASILHAME, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE.	130,33	838	UN	Adjudicado

## Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P13 GLP COMPLETO, GÁS E VASILHAME.Fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. IPossuir dispositivo de segurança de acordo com a Norma ABNT NBR 8614. Dimensões: 360mm ide diâmetros X 460mm altura. Com entrega parcelada,com assistência técnica,entrega e iinstalação de acordo com a necessidade.	Lei Complementar 123/2016

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/12/2023 - 21:11	1- EDITAL PE SRP Nº 09 - 2023 - 057 - SERVIÇOS DE RECARGA E AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
11/01/2024 - 08:32:43	Negociação aberta para o processo 231204980/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo 231204980/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/01/2024 - 11:28:06	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/01/2024 - 14:49:42	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P13 GLP COMPLETO, GÁS E VASILHAME.Fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. iPossuir dispositivo de segurança de acordo com a Norma ABNT NBR 8614. Dimensões: 360mm de diâmetros X 460mm altura. Com entrega parcelada,com assistência técnica,entrega e instalação de acordo com a necessidade.	JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS GLP 13KG	SUPERGÁS	333,00	162	53.946,00
0002	RECARGA DE GÁS. Botijão de uso doméstico com capacidade para 13kg de GLP. Fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Possuir dispositivo de segurança de acordo com a norma ABNT NBR 8614 que, em caso de aumento da pressão interna, libera o GLP impedindo que ocorra uma explosão do vasilhame, entrega e instalação de acordo com a necessidade.	JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS GLP 13KG	SUPERGÁS	129,00	2.514	324.306,00
0003	RECARGA DE GÁS. Botijão de uso doméstico com capacidade para 13kg de GLP. Fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Possuir dispositivo de segurança de acordo com a norma ABNT NBR 8614 que, em caso de aumento da pressão interna, libera o GLP impedindo que ocorra uma explosão do vasilhame, entrega e instalação de acordo com a necessidade.	JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	GÁS GLP 13KG	SUPERGÁS	129,00	838	108.102,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P13 GLP COMPLETO, GÁS E VASILHAME.Fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. iPossuir dispositivo**



de segurança de acordo com a Norma ABNT NBR 8614. Dimensões: 360mm de diâmetros X 460mm altura. Com entrega parcelada, com assistência técnica, entrega e instalação de acordo com a necessidade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	15.126.280/0001-56	09/01/2024 - 15:49:36	GÁS GLP 13KG	SUPERGÁS	162	R\$333,00	R\$ 53.946,00	Sim	Sim

0002 - RECARGA DE GÁS. Botijão de uso doméstico com capacidade para 13kg de GLP. Fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Possui dispositivo de segurança de acordo com a norma ABNT NBR 8614 que, em caso de aumento da pressão interna, libera o GLP impedindo que ocorra uma explosão do vasilhame, entrega e instalação de acordo com a necessidade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	15.126.280/0001-56	09/01/2024 - 15:50:15	GÁS GLP 13KG	SUPERGÁS	2.514	R\$129,00	R\$ 324.306,00	Sim	Sim

0003 - RECARGA DE GÁS. Botijão de uso doméstico com capacidade para 13kg de GLP. Fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Possui dispositivo de segurança de acordo com a norma ABNT NBR 8614 que, em caso de aumento da pressão interna, libera o GLP impedindo que ocorra uma explosão do vasilhame, entrega e instalação de acordo com a necessidade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	15.126.280/0001-56	09/01/2024 - 15:50:23	GÁS GLP 13KG	SUPERGÁS	838	R\$129,00	R\$ 108.102,00	Sim	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	15.126.280/0001-56	90 dias

## Lances Enviados

0001 - BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P13 GLP COMPLETO, GÁS E VASILHAME. Fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Possui dispositivo de segurança de acordo com a Norma ABNT NBR 8614. Dimensões: 360mm de diâmetros X 460mm altura. Com entrega parcelada, com assistência técnica, entrega e instalação de acordo com a necessidade.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/01/2024 - 15:49:36	333,00 (proposta)	15.126.280/0001-56 - JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	Válido

0002 - RECARGA DE GÁS. Botijão de uso doméstico com capacidade para 13kg de GLP. Fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Possui dispositivo de segurança de acordo com a norma ABNT NBR 8614 que, em caso de aumento da pressão interna, libera o GLP impedindo que ocorra uma explosão do vasilhame, entrega e instalação de acordo com a necessidade.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/01/2024 - 15:50:15	129,00 (proposta)	15.126.280/0001-56 - JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	Válido

0003 - RECARGA DE GÁS. Botijão de uso doméstico com capacidade para 13kg de GLP. Fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Possui dispositivo de segurança de acordo com a norma ABNT NBR 8614 que, em caso de aumento da pressão interna, libera o GLP impedindo que ocorra uma explosão do vasilhame, entrega e instalação de acordo com a necessidade.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/01/2024 - 15:50:23	129,00 (proposta)	15.126.280/0001-56 - JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------



0001	11/01/2024 - 15:05:51	15.126.280/0001-56 - JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	<a href="#">ARQUIVO_COMPLEMENTAR.rar</a>
0002	11/01/2024 - 15:06:05	15.126.280/0001-56 - JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	<a href="#">ARQUIVO_COMPLEMENTAR.rar</a>
0003a	11/01/2024 - 15:06:14	15.126.280/0001-56 - JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	<a href="#">ARQUIVO_COMPLEMENTAR.rar</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	09/01/2024 - 18:24	CAMILLA CALIMAN CONTREIRAS	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/01/2024 - 16:39	-	-

## Chat

Data	Apelido	Frase
11/01/2024 - 08:05:15	Pregoeiro	Bom dia a todos , daremos início de análise de propostas.
11/01/2024 - 08:05:27	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/01/2024 - 08:19:50	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/01/2024 - 08:19:50	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
11/01/2024 - 08:19:50	Sistema	Conforme DECRETO Nº 029/2021 - GP, DE 11 DE MARÇO DE 2021 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/01/2024 - 08:19:50	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/01/2024 - 08:19:50	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/01/2024 - 08:20:07	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/01/2024 - 08:20:07	Sistema	Há, na disputa do item 0001, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
11/01/2024 - 08:20:07	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
11/01/2024 - 08:20:07	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/01/2024 - 08:20:07	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
11/01/2024 - 08:20:07	Sistema	Há, na disputa do item 0003, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
11/01/2024 - 08:30:07	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
11/01/2024 - 08:30:07	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
11/01/2024 - 08:30:07	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
11/01/2024 - 08:32:43	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA - MEI com lance de R\$ 333,00.
11/01/2024 - 08:32:43	Sistema	O item 0002 teve como arrematante JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA - MEI com lance de R\$ 129,00.
11/01/2024 - 08:32:43	Sistema	O item 0003 teve como arrematante JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA - MEI com lance de R\$ 129,00.
11/01/2024 - 08:32:43	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme DECRETO Nº 029/2021 - GP, DE 11 DE MARÇO DE 2021.
11/01/2024 - 08:43:36	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
11/01/2024 - 08:43:50	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
11/01/2024 - 08:43:59	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
11/01/2024 - 09:16:44	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 11/01/2024 às 11:16.
11/01/2024 - 09:27:45	Pregoeiro	Senhor licitante caso consiga melhorar seus preços solicitamos que o faça ou se manifeste, para que possamos continuar com análises dos documentos enviados.
11/01/2024 - 09:35:59	F. JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, o preço ofertado ja esta dentro do limite de mercado atual.



11/01/2024 - 09:36:27	F. JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	Negociação Item 0002: Bom dia, o preço ofertado já está dentro do limite de mercado atual.
11/01/2024 - 09:36:36	F. JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA	Negociação Item 0003: Bom dia, o preço ofertado já está dentro do limite de mercado atual.
11/01/2024 - 09:41:42	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
11/01/2024 - 11:28:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:28 do dia 11/01/2024.
11/01/2024 - 11:28:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:28 do dia 11/01/2024.
11/01/2024 - 11:28:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:28 do dia 11/01/2024.
11/01/2024 - 11:28:06	Sistema	Motivo: Em conformidade com termo de referência, edital e seus anexos.
11/01/2024 - 14:49:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:49 do dia 11/01/2024.
11/01/2024 - 14:49:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:49 do dia 11/01/2024.
11/01/2024 - 14:49:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:49 do dia 11/01/2024.
11/01/2024 - 14:49:42	Sistema	Motivo: Que seja complementado o atestado já apresentado, com contrato e notas fiscais que deram origem a contratação.
11/01/2024 - 14:50:47	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:49 do dia 11/01/2024.
11/01/2024 - 14:50:47	Sistema	Motivo: Em conformidade com edital termo de referência e seus anexos.
11/01/2024 - 14:50:59	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:49 do dia 11/01/2024.
11/01/2024 - 14:50:59	Sistema	Motivo: Em conformidade com edital termo de referência e seus anexos.
11/01/2024 - 14:51:11	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:49 do dia 11/01/2024.
11/01/2024 - 14:51:11	Sistema	Motivo: Em conformidade com edital termo de referência e seus anexos.
11/01/2024 - 15:05:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/01/2024 - 15:06:05	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
11/01/2024 - 15:06:14	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
11/01/2024 - 16:19:19	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA.
11/01/2024 - 16:19:19	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA.
11/01/2024 - 16:19:19	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACUNDA COMERCIO DE GAS LTDA.
11/01/2024 - 16:19:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/01/2024 às 16:39.
11/01/2024 - 16:19:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 11/01/2024 às 16:39.
11/01/2024 - 16:19:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 11/01/2024 às 16:39.
11/01/2024 - 16:40:57	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/01/2024 - 16:41:05	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por DAVI SILVA PEREIRA.
11/01/2024 - 16:41:05	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por DAVI SILVA PEREIRA.
11/01/2024 - 16:41:05	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por DAVI SILVA PEREIRA.

---

DAVI SILVA PEREIRA

Pregoeiro

---

ADRIANE FERREIRA LIMA

Apoio

---

ANDREA DOS SANTOS LIMA

Apoio

---

IDNA DA SILVA CALAZANS

Apoio

